

雜 錄 Miscellaneous

○おほむらざくら (外山三郎、木村陽二郎)


肥前國大村ノ縣社大村神社ノ拜殿直前、向ツテ右側ニ珍ラシイ二段咲 (proliferation) ノさくらガアル。コノさくらハ同神社參道ノ他ノさくら即チ御衣黃、天ノ川、祝櫻等ト共ニ明治 18 年大村家ノ重臣楠本正隆男爵ガ猷木サレタモノデ 苗木ノ出處ハ不明デアルガ今デハ大キクナツテ根廻リ 190cm、地上 90cm ノ高サヨリ周リ 97cm ト 136cm トノ 2 幹ニ分岐シテキテ樹高ハ 8m、枝張りハ東西南北共ニ凡ソ 9m デアル。土地ノ人ハ花ノ二段咲デアル故ニ二階櫻ト呼ンデキル。今デハ接木シテ得タ若木ガ境内ニ 10 本バカリアル、コノ櫻ハ又大村町内ノ民家ニモアリ、長崎市ノ諏訪神社ノ境内ニモ根廻リ 1m 内外ノモノガアル。又平戸町ノ平戸藩祖ヲ祀ル龜岡神社ノ境内ニモ明治 14 年平戸檢事局書記奥村傳之助氏ノ猷木シタトイフ根廻リ 1m 内外ノモノガアリ、土地ノ人ハ二度咲キ櫻ト呼ンデキルガ之ハ白蟻ノ害ヲウケテ損傷ガ甚ダシイ。



第 1 圖 大村神社トおほむらざくらノ枝

二段咲 (proliferation) トハーツノ花ノ終リニ更ニ萼ヨリ始マル完全ナ花ガモウツ着イテキルモノヲ言フノデ、三好學先生ノ本ニヨレバさくらノ二段咲ハソノナニ珍ラシクハナイトノ事デアル。岐阜縣揖斐郡川合村ノ揖斐二度櫻トイッテ大正 12 年 3 月ニ天然紀念物ニ指定サレタさくらガアリ、コレガヤハリ二段咲ノ櫻デアル。三好學先生ニ依レバ「是ハ山

櫻ノヤウナ櫻デアルガ一重ノ花ト八重ノ花ト二重咲ノ花ト、自ラ別ノ枝ニ咲クノデ著シイ。二度櫻トハ二段咲ニナルトコロカラ名付ケラレタモノデ、花瓣ガ散ルト其花ノ内部ニ更ニ小サイ花ガ一箇或ハ數箇アツテ、ソレガ咲ク。一株ノ櫻デ部分的ニ花ノ變化スル點デ珍ラシイ」(學藝第 40 卷 499 號)トノコトデアル。三好先生ハ之ニ學名 *Prunus heteroflora* MIYOSHI トイフ學名ヲ與ヘテ植物學雜誌 36 卷 8 頁ニ出サレタ。又三好先生ノ帝大紀要ニ記サレタ「やまざくらノ野生品ト栽培品」Die japanischen Bergkirschen, ihre Wildformen und Kulturrassen ノ畸型トコロニハ二段咲トシテ麒麟 (*Prunus serrulata* LINDLEY f. *atrorubra* MIYOSHI) ヲ舉ゲテキラレル。



第 2 圖 おほむらぎくら 上ハ蕾ト外花開キ内花閉ジテキルモノ。下ノ中ハ蕾、左ハ花ノ裏カラ見タモノ。大キナ5 萼片ノ間ニ小サナ5 萼片ガ見ラレル。右ハ内花モ開キ花ノ満開ノ状態。

此度ノ大村ノさくらハ揖斐ノ二度櫻トハ異ナリ 總テ八重ノ花ガ二段ニナツテキテ(數個ノ花ガ1個ノ花ノ中ヨリ出ル事ハナイ)且ツ上ノ花ノ咲クトキト下ノ花ハ未ダ開イテ着イテキルカラ甚ダ瓣數ノ多イ櫻デアル。花ノ性質ハ他ノ如何ナルさくらトモ異ルノデ之ニおほむらぎくら(大村櫻)ノ名ヲ與ヘ學名トシテ *Prunus Lannesiana* WILSON forma *mirabilis* Y. KIMURA et TOYAMA ヲ採リタイ。

おほむらぎくらノ性質ヲ下ニ述バル。

木ハヤ、大キク、樹幹ハ黒褐色デゴツゴツシテキテ横ニ裂目ガアル。若枝ハ茶褐色デ皮

目著シク發達スル。嫩葉ハヤヤ赤味ヲ帶ビ花時既ニ開キ葉片ノ長サ6cm 幅3cm、葉柄ノ長サ1.8cmニ達シ成葉(五月下旬)ハ長サ10cm 幅4cm、葉柄ノ長サ2.3cmニ及ビ光澤アリ綠色、下面ハ淡綠、葉緣ニハ微單鋸齒アリ、葉ノ先ハ細ク尖ル。葉柄ノ蜜腺ハ通常2個、托葉ハ長サ1.5cm、鋸齒アリ早落性。苞葉ハ長サ2cm 幅0.8cm、薄赤ク、内面ニ細毛密布シ早落性。

花軸ノ總長2-3cm デソレヨリ3、時ニ2、稀ニ4花梗ヲ出シ、花梗ノ長サ3-4cm、太サ中央デ1.5mm 内外ニテ太ク綠色、上面ヤ、赤褐色ヲ帶ビ無毛、花ノ直径ハ4cm 内外デ花ノ内側ニ内花ガ生ジ二段咲トナル。花ニハ香ガナイ。

外花ノ萼片ハ10枚(5+5)ガ通常デ5+6, 5+7, 5+4等ガ多ク5-14ト變化スル。萼片ノ長サ7mm 内外、色ハおひみどり*(老綠)又ハみるいろ*(海松色)。花瓣ハ數多ク35-150凡ソ90枚程度、大ナルモノハ長サ2cm 幅1.1cm、小ナルモノハ長サ1cm、卵形、橢圓形ニテ先端ニハ通常缺刻ガアル。花瓣ノ色ハ蕾ノ時ハえびぢゃいろ*(海老茶色)、満開ノ時ニハいっこんぞめ*(一斤染)。雄蕊ハ5-85デ通例50本内外、花瓣ヨリ雄蕊ヘノ移リ變リガ多イ。花粉ノ發達ハ悪イ。

内花ノ萼片ハ通常5枚デ3-13枚ト變化シ色ハもえぎいろ*(萌木色)デ大キサヤ形ニハ變化ガ多イ。花瓣ハ16-51枚、通例30枚内外、雄蕊ハヤハリ30内外デ13-45ト變化アリ、雌蕊ハ2本ノモノガ最モ多ク次ニ1本極メテ稀ニ3又ハ4本デアリ形ハ通常ノモノモアレバ又葉狀ニ又ハ花瓣狀トナリソノ變化ハ色々デアアル。子房ハ發達悪ク多少子房ヲ認メルコトモアルガ胚珠ハナイ。

おほむらざくら(大村櫻)ハ年ニヨツテ多少ノ遲速ガアルが大村デハ4月10日ヨリ4月25日頃マデ咲キ相隣ルそめるよしのヨリ凡ソ2週間モ遅レ里櫻中デモ一番遅イ。マヅ外花ガ蕾ノ内花ヲ内ニシテ開キ3,4日ノ後内花モ開キ全開トナレバ多數ノ花瓣カラナル花ハ枝ヨリ下垂シ壯觀ヲ呈シ美シサハ限リナイ。次第ニ花ノ色褪セテシボミ花梗ノ中途ヨリ枯レテ尙枝上ニ殘存シテ5月下旬-6月上旬ニナリ漸ク花梗カラチギレテ落ナル。

花50個ヲトリソノ花ノ各部ノ枚數ヲシラベタモノヲ表ニシテ次ニ示ス。

	外 花			内 花				計
	萼 片	花 瓣	雄 蕊	萼 片	花 瓣	雄 蕊	雌 蕊	
1	12	147	57	7	33	27	3	286
2	13	136	46	5	40	33	4	277
3	11	107	72	7	51	26	2	276
4	12	132	30	7	49	32	1	263
5	10	149	25	13	33	27	1	254
6	12	143	30	4	38	26	1	254
7	10	77	79	6	32	45	2	251
8	14	146	11	8	40	25	3	247
9	10	83	65	6	44	37	2	247
10	12	119	33	10	50	20	2	246

* 和田三造、色名帖ニヨル。

11	10	147	12	8	39	26	3	245
12	10	118	35	9	48	19	1	240
13	10	150	5	11	40	22	1	239
14	11	149	7	9	41	17	4	238
15	10	131	35	11	37	13	1	238
16	10	69	84	9	30	32	2	236
17	10	129	18	10	39	25	1	232
18	10	143	8	5	34	30	1	231
19	10	150	20	5	22	22	1	230
20	10	69	73	3	40	32	2	229
21	10	67	79	8	28	31	2	225
22	11	137	17	5	32	19	2	223
23	10	77	65	6	30	33	1	222
24	10	48	87	6	26	42	2	221
25	10	129	18	12	33	15	3	220
26	14	110	32	9	30	22	2	219
27	10	73	68	5	29	30	2	217
28	10	56	64	6	34	37	2	209
29	10	54	77	5	30	31	2	209
30	10	46	73	5	38	35	1	208
31	6	51	85	6	29	29	1	207
32	7	45	84	5	21	44	1	207
33	9	50	75	6	25	36	2	203
34	10	47	84	5	27	28	2	203
35	9	42	81	7	40	21	2	202
36	10	50	70	6	28	36	2	202
37	9	129	9	10	22	21	1	201
38	10	58	65	4	26	34	1	198
39	6	73	42	5	36	32	2	196
40	6	35	83	5	30	33	2	194
41	6	58	68	5	26	29	1	193
42	8	61	72	6	18	25	1	191
43	10	48	61	6	26	36	1	188
44	10	50	57	6	26	32	2	183
45	10	63	58	4	23	20	1	179
46	10	49	57	6	25	30	2	179
47	8	40	64	4	28	32	2	178
48	5	51	60	5	23	28	2	174
49	9	41	67	5	33	17	1	173
50	10	41	66	5	16	31	1	170
計	490	4373	2633	331	1618	1421	87	10953
平均	9.8	87.5	52.6	6.6	32.3	28.4	1.7	219.1

此ノ表デ數字ノ太字ノモノハ最モ數ノ大ナルモノ或ハ最モ數ノ少ナルモノヲ示ス。コノ表デ見ルト花瓣ガ多イト雄蕊ガ少ナク花瓣ガ少ナイト雄蕊ガ多イ、即チ花瓣ト雄蕊ノ移リ變リガ相當自由ノキクモノデアル事ヲ思ハセル。

Prunus Lannesiana WILSON f. **mirabilis** Y. KIMURA et TOYAMA, f. nov.

Arbor, ramis robustis. Folia glaberrima ovata vel elliptica apice longe attenuata, dentibus simplicibus serrato-aristatis apice rubro-mucronulatis, sub anthesi supra viridia (Biscay Green* vel Bice Green*) et rubiginosa, nitida, infra pallide viridia (Light Turtle Green*). Pedunculus 2 cm longus, floribus saepius 3, rarius 2 rarissime 4, pedicellis crassis, 3-4 cm longis 1.5 mm latis, glabris. Flores 4 cm diametientes prolifici inodori, sepalis glabris integris, petalis albis et rubescentibus (Hermosa Pink*), alabastro purpurascente rubris (Carmine*), anguste obovatis apice emarginatis 10-20 mm longis 6-10 mm latis marcescentibus. Flores primarii (marginales, externi), sepalis 5-14 saepius 5+5, petalis ± 90 (35-150), staminibus ± 50 (5-85), pistillis nullis. Flores secundarii (centrales interni), sepalis saepius 5 (3-15), petalis ± 30 (16-51), staminibus ± 30 (13-45), pistillis sterilibus, carpellis saepe foliaceis vel petaloideis.

Nom. Jap. *Ômura-zakura* (nov.).

Hab. Kyûsyû, Prov. Hizen, Ômura, in horto templi culta (S. TOYAMA, 4. Apr. 1941—Typus in Herb. Univ. Imp. Tokyo; S. TOYAMA, 20, Maio 1941).

○ Botanist's Repository ノ出版年月 (中井猛之進)

T. NAKAI: The exact date of publication of Botanist's Repository.

HENRY C. ANDREWS 氏ノ Botanist's Repository ハ全 10 卷 664 圖カラ成リ大變 = 高價デモアリ先ヅ入手出來ナイ部類 = 屬スル圖說物デアルガ、幸ニモ 東京帝國大學理學部附屬植物園デハ私ノ園長就任後間モナク購入スルコトガ出來タ。PRITZEL 氏ノ Thesaurusヲ見ルト 1799-1811 年ノ間ニ出版サレタコトニナツテ居テ何ノ圖ガ何年ノ何月ニ出タカガ記シテナイカラ以下其正確ノ出版年代ヲ記シテ將來ノ引用者ノ便ニ供シテ置ク。

卷數	圖ノ番號	出版年月	卷數	圖ノ番號	出版年月
I	1-5	Nov. 1, 1797	„	37-39	Nov. 1798
„	6-8	Dec. 1, 1797	„	40-42	Dec. 1798
„	9-11	Jan. 1, 1798	„	43-45	Jan. 1799
„	12-13	Feb. 1798	„	46-48	Feb. 1799
„	14-15	Mar. 1, 1798	„	49-51	Mar. 1799
„	16-18	Apr. 1, 1798	„	52-54	Apr. 1799
„	19-20	May 1, 1798	„	55-57	May 1799
„	21-23	Jun. 1, 1798	„	58-60	Jun. 1799
„	24-26	Jul. 1, 1798	„	61-63	Jul. 1799
„	27-30	Aug. 1798	„	64-66	Aug. 1799
„	31-33	Sept. 1798	„	67-69	Sept. 1799
„	34-36	Oct. 1798	„	70-72	Oct. 1799

* RIDGWAY, Color standards and nomenclature.