

岸=近イ丘陵地デ昨秋採集シテ培養サレテキタ *Sedum* ノ生品ヲ送ラレ、ソレガ五月=開花シタガ、コレハ疑ナイつるまんねんぐきデアツタ。念ノタメ重テ同氏=自生ナルヤ否ヤヲ御聞キシタガ確カ=自生デアル旨ノ返事ガアツタ。滿洲支那カラ朝鮮南部=迄分布スル本植物ガ九州西北部=見出サレル事ハ分布上カラ見テモ當然豫期サレバ處デアリ、寧ロ今迄發見サレナカッタノガ不思議ナ位デアル。葉ガ三個輪生スル點ハをのまんねんぐき=似テキルガ、葉ハ扁平デ廣倒披針形鋭頭長楔脚ヲナシ、無性枝ハ長ク延ビ地上=匍ヒ節ヨリ根ヲ下スノデ生品デハ一見區別デキル。

Sedum sarmentosum BUNGE in Mém. Acad. Sc. St.-Pétersb. II, 104 (1833)—MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sc. St.-Pétersb. XXIX, 149 (1883) excl. pl. jap.—MAKINO in Bot. Mag. Tokyo XVII, [146] (1903)—NAKAI, Fl. Korea. I, 230 (1909); Tyosen-syokubutu 347, f. 436 (1914)—PRAEGER in Journ. Roy. Hort. Soc. XLVI, 226, f. 130 (1921)—FRÖDERSTRÖM in Ac. Hort. Gothob. VI, App. 85, pl. LII, f. 654-674 (1931)—HONDA in Bot. & Zool. V, 2255 (1937).

Hab. Kyusyu. Prov. Hizen: Matubara-mura (S. TOYAMA).

Dist. Honsyu, Kyusyu, Korea, Manshuria et China. (H. HARA).

○むらさきすすきノ學名 (檜山庫三)

むらさきすすきノ組合名 *Miscanthus sinensis* var. *purpurascens* ノ命名者トシテハ、吾ガ松村任三博士ノ方ガ RENDLE ヨリモ早イ。

Miscanthus sinensis ANDERSSON

var. *purpurascens* (ANDERSSON) MATSUMURA, Shokubutsu Mei-i, 2 ed. p. 189 (1895).

Miscanthus purpurascens ANDERSSON in Öfv. Svensk. Vet. Akad. Förk. 12, p. 167 (1856).

Miscanthus sinensis var. *purpurascens* RENDLE in Journ. Linn. Soc. 36, p. 348 (1904).

Miscanthus sinensis var. *purpurascens* HOOKER fil. ex MAKINO & NEMOTO, Cat. Jap. Pl. Herb. Tokyo Imp. Mus. p. 385 (1914).

Miscanthus sinensis forma *purpurascens* NAKAI in Tokyo Bot. Mag. 31, p. 16 (1917).

Miscanthus sinensis forma *purpurascens* MAKINO in Jissai-Engei 25, p. 1258 (1939).

Distrib. China, Manchuria, Corea & Japan. (Kozō HIYAMA)

○うすぎつりふねノ産地 (檜山庫三)

きつりふねノ花色ノ淡イモノハ中井博士 (1930) =ヨリ北海道ヨリ報告セラレテキルガ、コレハ本州=モ亦産スル。尙コノ淡黄花品ハ既=歐洲カラ報告セラレテキル。

Impatiens noli-tangere LINNAEUS

forma **pallida** HERMANN; BEGER & SCHMID in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. V, 1. p. 316 (1925).

Impatiens Noli-tangere var. *palescens* NAKAI, Rep. Veg. Daisetsu Mts. p. 51 (1930) nom. nud.; NEMOTO, Fl. Jap. Suppl. p. 459 (1936).

Hab. Honsyu: Prov. Musasi, Nippara (Kozō HIYAMA, July 12, 1936—Herb. Tokyo Sci. Mus.). (Kozō HIYAMA)

○きくのはあふひ (檜山庫三)

最近西原禮之助氏カラ珍ラシイ植物ノ腊葉ヲ一枚惠マレタノデ、調べテ見ルト米洲其他ニ産スルあふひ科ノ草本 *Modiola caroliniana* G. DON デ、室井紳氏が神戸税關ヲ採集サレタモノノ由デアル。形状ハ掲載ノ寫眞ノ通りデ、恐ラク未ダ和名ハ無イト思フノデ、コレヲ**きくのはあふひ**ト新稱スル。

Modiola caroliniana G. DON, Gen.

Hist. Pl. I, p. 466 (1831).

Malva caroliniana LINNAEUS, Sp. Pl.


II, p. 688 (1753).

Modiola multifida MOENCH, Meth. p.

620 (1791).

Nom. Jap. *Kikunoha-aoi* (nov.).

Hab. Honsyu: Prov. Settu, Kōbe. nat. (H. MUROI, May 19, 1939—Herb. Tokyo Sci. Mus.). (Kozō HIYAMA)



きくのはあふひ

○訂正 (野口 彰)

筆者ハ本誌第 17 卷第 4 號ノ拙論文ニ於テ邦産 *Anacamptodon* 屬ノ充分ナル再檢討ハ望メナカッタガソノ概觀ヲ試ミ、該屬ヲ *Euanacamptodon* ト *Ectropodon* (DIXON). トノ 2 節ニ分ケル事ヲ提唱シタ (p. 214)。然ルニ該論文ガ校正済ノ後ニ「植物分類地理」第 7 卷第 4 號ヲ入手セシ所ソノ中ニ外山禮三氏ノ「蕨類雜記」トイフ報文ガアリソレノ中デ *Anacamptodon* 屬ヲ筆者ト全ク同ジ 2 節ニ分ケタライトイフ考ヘヲ持ツテ居ラレル事ヲ (p. 265) 初メテ知ツテ驚イタ次第デアル。自分ノ不注意ヲ恥ヂ *Euanacamptodon* NOGUCHI, *Ectropodon* (DIXON) NOGUCHI ハ夫々 *Euanacamptodon* TOYAMA, *Ectropodon* (DIXON) TOYAMA トシテ取扱ヒタイ。從ツテ *Ectropodon urecolatus* DIXON ガ *Anacamptodon japonicus* BROTH. ト同種カ或ハ類似ノモノデアルトイフ事モ外山氏ノ方が早く氣付カレタ譯デアル。