


*Viola Patrinii* DC. var. *chinensis* GINGINS = 就テ

御 江 久 夫

H. Migo: On *Viola Patrinii* DC. var. *chinensis* GINGINS.

*Viola Patrinii* DC. var. *chinensis* GINGINS in DC., Prodr. I, p. 293 (1824) ハ嘗ツテすみれノ學名トシテ用ヒラレタ事ガアリ、日本トモ因縁淺カラヌ名デア  
ルガ、今ニ至ル迄如何ナル植物カ確定セズ、種々ノ見解ガ行ハレテキルノ  
弊シテ見度イ。




第1圖 *V. yedoensis* MAKINO, ca. 1/3. (coll. H. MIGO, Shanghai, Dec. 6, 1940).

抑モ本種ノ材料トナツタモノハ STAUNTON ガ 1793 年 McCARTNEY 卿ノ隨員トシテ清ノ乾隆帝ノ下ヘ使シ、歸途天津カラ大運河ヲ南下シタ時採ツタ標本デア  
ル。DC., Prodr. = 依レバ、採集地ハ Kiangang トナツテ居ルガ、コノ Kiangang ハ STAUNTON ノ An Authentic Account of an Embassy from the King of Great Britain to the Emperor of China II, p. 435 (1797) ヲ見レバ判ル様ニ Kiangnan ノ誤綴デ江南ノ音譯ナノデア  
ル。而シテ乾隆帝時代ニ江南ト謂ツタノハ現今一般ニ謂フ所ノ地帯トハ異リ、安徽、江蘇兩省ヲ合シタ確然タル行

政區域ヲ指シタノデアル。併シ實際問題トシナ大運河ハ全然安徽省内ヲ通過シテ居ナイカラ STAUNTON ノ採集地ハ江蘇省内ト云フ事ガ推定出來ル。 マタ氏ガ黄河(當時ハ江蘇省ノ北部ヲ通過シテ直接黄海ニ注イデ居ク。)ト大運河ノ交叉點ニ達シタノガ11月2日デ浙江省杭州ニ達シタノガ11月9日デアルカラ、江蘇省内ノ採集期ハ10月下旬乃至11月上旬デアル事ガ判ル。

其處デ STAUNTON ノ標本ハ江蘇省ノ大運河ガ通過シテ居ル地帯ニ秋季ニモ開花シ(言フ迄モナク春季ニモ咲ク。)、形狀ハ大體 *V. Patrini*ニ似テ葉ハ無毛。側瓣ニ鬚毛ノナイ植物ト云フ事ニナルノデ、我々ハ大英博物館ニアル基準標本ヲ見ナクテモ如何ナル植物カ容易ニ決定シ得ル。此處ニ掲ゲタ寫真ノ第1圖ハ即チ其ノ GINGINS ノ種類ト思ハレル植物デ、上海自然科學研究所構内ノ芝生



第2圖 *V. yedoensis* MAKINO, ca.  $\frac{1}{2}$ . (coll. H. MIGO, Shanghai, Mar. 20, 1941).

ニ生育スルモノヲ撮ツタノデアル。コレハ江蘇省ノ平原ニ産スル種類ノ中デハ最モ GINGINS ノ記載ニ近イシ、又 BECKER ガ大英博物館デ直接 STAUNTON ノ標本カラ取ツタ記載文 [MELCHIOR in Notizbl. Bot. Gart. Mus. Berlin-Dahlem XI, p. 377 (1932)]トモ一致スル。

併シ江蘇省産ニハ側瓣ニ鬚毛ガナイノミナラズ、晩春カラ冬季ヘカケテハ葉

ガ幅廣クナリ、マタ早春ノモノハ微毛ガ密生シ、*V. Patrini* トハ異ナルカラ、學名ハ其ノ儘用ヒル事ガ出來ナイ。デハ如何ナル學名ヲ用フ可キカ？

MELCHIOR (MELCHIOR, l. c. p. 377) ハ *V. inconspicua* BL. デハアルマイカト想像シ、BECKER ハ *V. philippica* CAV. ssp. *munda* BECKER [in ENGLER, Bot. Jahrb. LIV, Beibl. p. 175 (1917)] トシタリ、*V. chinensis* DON (MELCHIOR, l. c. p. 377) トシタリ、*V. yedoensis* MAKINO トシタリシテ居ル。コノ中、前ノ3者ハ種々ノ難點ガアツテ何レモ採リ難イガ、最後ノモノハ一先ヅ穩當ナ名ト考ヘラレル。コレハ BECKER ガ 1927 年 Kew 植物園ノ標本ヲ檢シタ時考ヘ付イタ意見デ、氏ハ其ノ翌年他界シ遂ニ未發表ニ終ツタモノデアアルガ、同園所藏ノ寧波ヤ南京産ノ標本臺紙ノ上ニハ *V. philippica* ssp. *munda* ヲ *V. yedoensis* ノ異名トシタ氏ノ手書ガ殘ツテ居ル。併シ氏ハ HANCOCK ガ北京デ採ツタ別種ト思ハレル標本ニモ *V. yedoensis* ト書キ込ンデ居ルノデ、氏ノ説ヲ全面的ニ容レルノデハナク、此處デハ筆者ニトツテ實狀ノ明ラカナ中支産ダケニ就テ採用スルコトニスル。

本種ハ早春ノモノ (第2圖) ト然ラザルモノ (第1圖) トデハ外形ガ大イニ異ナルタメ、時期ガ異ナレバ恰モ別種ノ如キ觀ヲ與ヘルコトガアル。茲ニ念ノタメ、上海産ニ就イテ寫眞デヨク判ラナイ性質ヲ簡單ニ書キ添ヘテ置ク。

***Viola yedoensis*** MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XXVI, p. 148 (1912).

*Viola Patrini* var. *chinensis* GINGINS in DC., Prodr. I, p. 293 (1824).

*Viola philippica* ssp. *munda* BECKER in ENGLER, Bot. Jahrb. LIV, Beibl. p. 175 (1917) pro parte, quoad pl. e Shanghai et ?

Planta vernalis foliis sub anthesi angustioribus púberulis subtus saepe violascentibus, sed post anthesin latioribus et glabrescentibus, pedunculis puberulis, floribus cum calcaribus 15–20 mm longis 10–15 mm in diametro violaceis, sepalis parce pubescentibus, petalis imberbibus, calcaribus gracilibus 5–7 mm longis 1.5–2 mm crassis subcurvatis. Planta autumnalis in partibus omnibus glabra, foliis latioribus viridibus, floribus paulo minoribus.

Hab. Kiangsu [江蘇]—in Hort. Inst. Sci. Shanghaiensis, Shanghai [上海] (H. MIGO, Dec. 6, 1940 & Mart. 20, 1941); Woosung [吳淞] prope Shanghai (H. MIGO, Apr. 11, 1933); Minhang [閔行] prope Shanghai (H. MIGO, Nov. 17, 1933); Chinkiang [鎮江] (H. MIGO, Apr. 6, 1941); Soochow [蘇州] (H. MIGO, Apr. 3, 1941); pede montis Tzuchin-shan [紫金山] Nanking [南京] (H. MIGO, Apr. 5, 1941).

Chekiang [浙江]—Changhwa [昌化] (H. MIGO, Oct. 23, 1935).

Anhwei [安徽]—Anking [安慶] (H. MIGO, Apr. 18, 1941).