

植物研究雜誌

THE JOURNAL OF JAPANESE BOTANY

第十八卷 第六號 (通卷第百九十號) 昭和十七年六月發行

Notulæ ad Plantas Asiæ Orientalis (XX).

T. NAKAI

中井猛之進: 東亞植物拾遺(其二十)

314) *Euonymus striata* LOES. var. *cornucarpa* KOIDZUMI in Acta Phytotax. X, 56 (Maio 1941).

= ***Euonymus alatus*** SIEBOLD var. ***uncinatus*** NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XLV, 123 (1931).

三防こまゆみ (中井)、おほみこまゆみ (小泉)。

三防こまゆみハこまゆみノ枝ヲおほこまゆみ位ニ太クシ、葉ヲ大キクシ葉裏ノ中肋又ハ主脈ニ毛ヲ生ジ、果實ノ先ガ突出シテ屈曲スルモノデアル。予ハ昭和六年ニ發表當時餘程之ヲ別種ニシヤウカト思ツタガこまゆみ、にしきぎ類ハ非常ニ多型デアルコトガ判ツタ今日デハ別種ニシナカツタコトヲ喜ンデ居ル。

次ニ *Euonymus* ハ CAROLUS CLUSIUS 氏著 *Rariorum Plantarum Historia* (慶長 6 年西曆 1601 年版) 第一卷第三十七章ニ始メテ *Evonymus* ト綴ツテ屬ノ記相文ヲ書キ其下ニ三種類ヲ記載シテ居ル。其中 *Evonymus I latifolius* トアルノハ今日フ *Euonymus latifolius* L. デアル。又 *Evonymus II* トアルノハ今日フ *Euonymus verrucosus* L. デアツテ共ニ圖ガアル。又 *Euonymus vulgaris* トイフノハ今日フ *Euonymus europaeus* L. デアツテ圖ハナイ。CLUSIUS 氏ガ *latifolius* ト男性ニ用キタ様ニ *Evonymus* ハ氏ガ始メテ用キタ拉丁名デアツテ羅馬時代カラアツタ拉丁語デハナイカラ假令木ノ名デアツテモ文法通りニ us ナル男性ノ語尾ヲモツ語デアルカラ男性ニ使ヒ女性ニシテハナラヌノデアル。スル規則ハ兎角忘レ勝デアルカラ殊更ニ一言シテ置ク。又 *Euonymus striata* LOESNER ハ E. GILG, TH. LOESNER 兩氏ガ ENGLER 氏鑑修ノ *Botanische Jahrbücher* 第 34 卷 (明治 37 年西曆 1904 年 6 月 17 日

發行)ノ附録第75ノ第49頁ニ *E. striata* (THUNBERG.) LOES. (= *E. Thunbergiana* BL., *E. alata* [THUNBERG.] REGEL) トシテ出シテ居ルモノデアアルガ *Celastrus alatus* THUNBERG (にしきぎ) ト *Celastrus striatus* THUNBERG (こまゆみ) トハ同一種ノ異品デアリ且ツ *Euonymus alatus* SIEBOLD ナル組合セハ異名ニ *Celastrus alatus*, TH. ヲ加ヘテ天保元年西曆 1830 年ニ SIEBOLD 氏ノ日本有用植物誌第 49 頁ニ出版濟デアアルカラ兩者ヲ同一種ト認メタ以上ハ新ニ別ノ組合セヲ作ルコトハ不要デアアル。其故 *E. striata* LOES. ハ *Euonymus alatus* SIEBOLD ノ異名デアアル。其上ニ LOESNER 氏ノ取扱ツタ標本ヲ見ルトこまゆみニモにしきぎニモ關係ノナイ寧ロヒぜんまゆみニ似テ非ナル種デアアルカラ尙更 *Euonymus striata* LOES. ヲにしきぎヤこまゆみノ種名ニスルコトハ出來ヌ。REGEL 氏ノ *E. alatus* ナル組合セハ文久元年西曆 1861 年ニ出來タノデアアルカラ用ヲナサズ明治 44 年西曆 1911 年ニ牧野博士ガ作ツタ新組合セナル *E. striata* (TH.) MAKINO モ單ナル異名ニナル。

315) **Coeloglossum bracteatum** (MUEHLENBERG ex WILLDENOW) PARLATORE vide infra.

var. **majus** (MAXIMOWICZ) NAKAI, stat. nov.

Syn. *Orchis foliis duobus inferioribus ovatis* etc. GRONOVIVS, Fl. Virgin. 136 (1739).

Orchis bracteata MUEHLENBERG in litt. ex WILLDONOW, Sp. Pl. IV-1, 34 no. 56 (1805); PURSH, Fl. Bor. Americ. II, 587 no. 12 (1814).

Satyrium bracteatum PERSOON, Syn. Pl. II-2, 507 no. 8 (1807).

Orchis bractealis SALISBURY, Paradisus Lond. 110 (1807).

Satyrium bracteale SALISBURY in Trans. Hort. Soc. London I, 290 (1812).

Habenaria bracteata R. BROWN mss. ex AITON, Hort. Kew. ed. 2, V, 192 no. 3 (1813).

Gymnadenia bracteata PRESL, Reliq. Haenck. I-2, 92 (1827).

Peristylis bracteatus LINDLEY, Gen. Sp. Orchid. fasc. 13, 298 no. 11 (Oct. 1835).

Platanthera bracteata TORREY, Fl. New York II, 279 (1843); SCHLECHTER, Beihefte Repert. IV, 108 (Jun. 1919); NAKAI, Veget. Mt. Apoi 79 (1930); MAKINO, Illus. Fl. Nippon 701 fig. 2103 (1940).

Coeloglossum bracteatum PARLATORE, Fl. Italiana III, 409 (1850), excl.

specim.

Habenaria viridis R. BR. var. *bracteata* REICHENBACH apud A. GRAY, Manual ed. 5, 500 (1867).

Peristylus bracteatus LINDLEY f. *major* MAXIMOWICZ in litt. ex FRANCHET & SAVATIER, Enum. Pl. Jap. II-1, 31 (1876), nomen; II-3, 513 (1878), cum diagn.

Platanthera viridis (non LINDLEY) MATSUMURA, Ind. Pl. Jap. II-1, 261 (1905); TAKEDA in Tokyo Bot. Mag. XXIV, 258 (1910), pro parte.

Coeloglossum viride var. *bracteatum* (non RICHTER) MIYABÉ & MIYAKE, Fl. Saghaline 455 (1915); KUDO, Report Veget. N. Saghaline 92 (1924); HULTEN, Fl. Kamtsch. I, 260 (1927), saltem pro parte; KOMAROV, Fl. Penins. Kamtsch. I 313 in nota sub *C. islandicum* (1927); MIYABÉ & KUDO in Journ. Facult. Agric. Hokkaido Imp. Univ. XXVI-3 (Fl. Hokkaido & Saghaline III) 360 (1932); NEMOTO, Suppl. Fl. Jap. 1105 (1936).

Coeloglossum bracteatum SCHLECHTER, n. comb. in FEDDE, Repert. Nov. Sp. XVI-1, 374 (Apr. 1920).

Habenaria viridis R. BR. var. *bracteata* (MUHL.) A. GRAY sic FERNALD in Rhodora XXVIII, 174 (1926).

Platanthera viridis var. *bracteata* (non REICHENBACH) MAKINO & NEMOTO, Fl. Jap. 1201 (1925).

Coeloglossum viride (non HARTMAN) NEVSKI in KOMAROV, Fl. URSS IV, 647 (1935).

Peristylus viridis (non LINDLEY) MAKINO & NEMOTO, Fl. Jap. ed. 2, 1665 (1936).

あをちどり (分布) 東部西比利亞、沿海洲、本島中部以北、北海道、樺太、千島、カムチャツカ半島東部、北米、滿洲、支那 (山東、直隸、湖北)。

Hab. Saisyûtô (Quelpaert), in paludosis humidis montis Kanrasan (Hallaisan) 1500 m (ZEN-SYAKUKEI no. 93, Jun. 1941).

濟州島初發見デアリ SCHLECHTER 氏ハ大正 9 年 = FEDDE 氏監修ノ Repertorium Novarum Specierum 第 26 卷 374 頁 = *Coeloglossum bracteatum* ヲ記シタ際 = 産地 = 朝鮮ヲ加ヘテハ居タガ恐ラク標本ハ見ズ 又所持モシテ居ナカ

ツトラウ。其譯ハ私が大正 14 年 = Dahlem 植物園ノ研究室デ氏ト會見シタ時 = 氏ハ私ノ *Orchis coreana* = 就テドンナモノカト 審問ヲ發シ私が *Orchis viridis* = 近イモノダト答ヘタラ氏ハ實ハ私ハ *Orchis bracteata* グラウト思ヒ其中 = 加ヘテ書イテ置イタト言ツテ居タ。其事ハ上記 Repertorium ト其前年 = Beihefte ノ第 4 卷 = Orchideologiae Sino-Japonicae Prodromus ヲ出版シタ中ノ 108 頁 = *Platanthera bracteata* デ記シテアルノヲ指シテ居タノダト思フ。然スレバ今回全君ノ發見ハ朝鮮デノ初發見ト言ヘル。

次 = *Coeloglossum bracteatum* PARLATORE ハ *Orchis viridis* β. *Vaillantii* TENORE (1831) ノ事デアツテ、其ハ西亞細亞ト歐洲トニアルヨリ翳ヤカナ形ノモノデアル。REICHENBACH 氏ノ圖說ニハ美シク畫カレテ居ル。予ハ FERNALD 氏同様之モ亦 *Coeloglossum viride* = 加ヘタクナイ、ナゼカト言フト *Coeloglossum viride* ハモツト小型デ花モ小サク苞ハ短イモノデアルカラデア。而シテ其ヲ反テ *Coeloglossum bracteatum* ノ一變種ダト考ヘル。斯ル場合種名ノ *bracteatum* ハ北米ノモノガ原デアルケレドモ同種類ノ中ノ別變種デアルトキニハ種名ノ *bracteatum* ハ共通ニナル。言ヒ換ヘレバ北米東亞系ノモノト西亞、歐州系ノモノトハ一種 *Coeloglossum bracteatum* PARLATORE ノ別變種デア。而シテ種名 *bracteatum* ガ變種名ニ下サレテ居タトキモ *bracteatum* トナツテ居ルカラ其ヲ其ノ儘ニスルト *Coeloglossum bracteatum* var. *bracteatum* トイフ組合セトナリ面白クナイカラ f. *major* MAXIMOWICZ ヲ起用シテ基本型即チ東亞、北米型ノ變種ニハ var. *majus* ヲ變種名トシテ用キルコトトシタ。從テ西亞、歐洲型ハ次ノ様ニナル。

***Coeloglossum bracteatum* PARLATORE**

var. ***Vaillantii*** (TENORE) NAKAI, comb. nov.

Syn. *Orchis viridis* β. *Vaillantii* TENORE, Sylloge Pl. Vasc. Neapol. add. 629 (1831).

Coeloglossum bracteatum PARLATORE, Fl. Italiana III, 409 (1850), pro speciminibus.

Platanthera viridis var. *bracteata* REICHENBACH, Icon. Fl. Germ. & Helv. XIII, 130 t. 435 fig. I, 1-3 (1850), excl. syn. *Orchidis braeteata*.

Coeloglossum Vaillantii GUSSONE in litt. ex REICHENBACH, l. c. pro syn.

Coeloglossum viride HARTMAN β. *bracteatum* K. RICHTER, Pl. Europ. I, 278 (1890).

Habenaria viridis R. BROWN var. *Vaillanti* (TEN.) FERNALD in Rhodora

XXVIII no. 333, 172 (Sept. 1926).

こあをちどり (新稱) 西部亞細亞、歐洲

316) *Gagea coreana* NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XLVI, 603 (1932), non LÉVEILLÉ.

= *Gagea coreanica* KOIDZUMI in Acta Phyt. et Geobot. VIII, 191 (Oct. 30, 1939).

= **Gagea Nakaiana** KITAGAWA, Lineam. Fl. Mansh. 136 (Oct. 25, 1939).

317) *Gagea coreana* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VIII, 360 (Jun. 1910).

= *Orithya edulis* MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III, 158 (1867).

= *Tulipa edulis* BAKER in Journ. Linn. Soc. XIV, 295 (1875).

= **Amana edulis** HONDA in Bull. Biogeogr. Soc. Jap. VI, 20 (1935).

あまな

318) *Cardamine brachycarpa* (non OPIZ) FRANCHET in Bull. Soc. Bot. France XXVI, 82 (1879).

= *Cardamine flexuosa* WITHERING subsp. *fallax* O. E. SCHULZ in ENGLER, Bot. Jahrb. XXXII, 478 (1903).

= *Cardamine flexuosa* var. *fallax* SCHULZ apud NAKAI, Fl. Kor. II 441 (1911); MORI, Enum. Pl. Corea 173 (1922).

= *Cardamine koshiensis* KOIDZUMI, Symb. 43 (1930).

= **Cardamine fallax** (SCHULZ) NAKAI, Veget. Dagelet Isl. 19 no. 167 (1919).

たちたねつけばな (牧野、東大ノ標本上 1903 年又ハ 1904 年、中井 Flora Koreana II 411 頁 1911 年)

こしぢたがらし (牧野、根本、東京帝室博物館天産課日本植物乾腊標本目録 246 頁 1914 年)

こめばたねつけばな、ひめたねつけばな (松村、改訂植物名彙後編和名之部 76 頁 1916 年)

こばたねつけばな (中井、鬱陵島植物調査書 16 頁 1919 年)

こしのたねつけばな (小泉 Flora Symbolæ Orientali-Asiaticæ 43 頁、1930 年)

小泉博士ハドフ言フ理由方 *Cardamine flexuosa* subsp. *fallax* ヲ *Cardamine brachycarpa* トハ別種ト認メテ後考 = *Cardamine koshiensis* ナル新名ヲ與ヘ異名 = *Cardamine fallax* NAKAI (excl. syn. SCHULZ) in Schedl. Hb. Mus. Paris

ト予ガ巴里博物館ニアル *Cardamine brachycarpa* FRANCHET ノ原標本ニ手書シタモノヲ取上ゲテ記シテ居ル。然シ予ガ *Cardamine fallax* ヲ發表シタノハ歐洲ニ行カヌ前デアリ後ニ巴里デ FRANCHET 氏ノ *Cardamine brachycarpa* ヲ見テモノアルたちたねつけばなト鑑定シタカラ手書ヲ殘シテ置イタノデアル。又何回精讀シテ見テモ *Cardamine flexuosa* subsp. *fallax* O. E. SCHULZ ノ記相文ハたちたねつけばなニ違ヒナイ、殊ニ最後ニ Habitū *C. impatientis* (じやにんじんノ習性ヲモツ) ト附記シテ居ルノヲ見ルト其感ヲ深クスル。牧野博士モ予ト同意見デアツテ東京帝國大學理學部植物學教室圖書室ニアル SCHULZ 氏ノ論文中ノ原記載ノ側ニ鉛筆デ「たちたねつけばな(マキノ)じやにんじんニ肖タル品也」ト附記サレテ居ル。此和名ガ本植物ニ附ケラレター番古イ名デアラウ。此ヲ予ガ取上ゲテ明治 44 年ニ拙著 *Flora Koreana* 第 2 卷 441 頁ニ記シテ出版シタノガモトデアルカラこしちたがらし(大正 3 年)、こめばたねつけばな、ひめたねつけばな(大正 5 年)、こばたねつけばな(大正 8 年)、こしのたねつけばな(昭和 5 年)等ハ其異名ニナル。

319) *Dryopteris saxifragi-varia* NAKAI, hybridum novum.

Syn. *Dryopteris saxifraga* (HAYATA) H. ITO var. *deltoidea* H. ITO in Tokyo Bot. Mag. L, 126 (1936), in NAKAI & HONDA, Nova Fl. Jap. no. 4, 52 (1938).

forma *cristata* NAKAI.

Frons ambitu deltoidea, pinnis apice crebri-dichotomo-cristatis.

とさかこうりやういたちしだ

Hab. in Saisyûtô (Quelpaert) (ZEN-SYAKUKEI, Jun. 1941).

Dryopteris saxifraga var. *deltoidea* sine dubio hybridum inter *D. saxifragam* et *D. variam* est, semper lepidibus patentibus brevioribus fuscis ut anteriori instructum esse et frondes deltoideas ut posteriori habens.

光陵いたちしだト伊藤洋博士ガ命名シタモノハ氏ガナシタ様ニはいたちしだノ變種デハナクいたちしだトはいたちしだトノ雜種デアルト思フ。此しだハ決シテ個體ガ多數ニアルノデハナイ。而シテ葉身ハいたちしだノ様ニ三角形ヲナシ鱗片ハはいたちしだノ様ニ褐色デアリ横ニ展開シテ居ルカラデア。此所ニ記スモノハ其雜種ノ欵形品デアツテ羽片ノ先ガ雞冠狀ニ分岐スルモノデア。濟州島デ全錫奎氏ガ採集シタノデア。

320) *Boottia Bodinieri* LÉVEILLÉ & VANIOT in FEDDE, Rep. Nov. Sp. VIII,

141 (1910).

= *Stratiotes alismoides* LINNÆUS, Sp. Pl. I, 535 no. 2 (1753).

= **Ottelia alismoides** (L.) PERSOON, Syn. Pl. I, 400 (1805).

みづおほぼこ

ムルベチエギ (濟州島土名)

321) *Aneilema Taquetii* LÉVEILLÉ in FEDDE, Rep. Nov. Sp. VIII, 284 (1910).

= *Aneilema coreana* LÉVEILLÉ & VANIOT in FEDDE, Rep. Nov. Sp. IV no. 59-60, 115 (Jun. 1907), quoad specimen ex Corea; specimen Chinense autem non vidi.

= *Aneilema Keisak* HASSKARL, Commelinaceae Ind. 32 (1870); NAKAI, Fl. Kor. II, 265 (1911).

= *Commelina japonica* THUNBERG in Trans. Linn. Soc. II, 332 (1794).

= **Aneilema japonicum** KUNTH, Enum. Pl. IV, 70 (1843); MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. III, 142 (1867).

いぼくさ

THUNBERG 氏ノ *Commelina japonica* ノ原標本ハ Uppsala 大學ノ腊葉室ニアリテ花ト果實トヲ附ケテ居ル一個ノ日本産ノいぼくさノ標本デアル。C. B. CLARKE 氏ハ DE CANDOLLE 氏監脩ノ Monographiæ Phanerogamarum 第3卷ニ *Commelinaceæ* ヲ纏メテ發表シタトキニハ THUNBERG 氏ノ原標本ヲ見ズ「記載ニヨリテ知レ居ル種」ト題スル中ニ *Aneilema japonicum* ヲ加ヘ「MIQUEL 氏ガ本種ヲ *Aneilema Keisak* ト合スレドモ記載ニ依レバ大ニ異ナル。多分 *Floscopia scandens* LOUREIRO デアラウ」ト記シテ居ル。此記事ニ禍サレテ吾人日本ノ學者モ久シクいぼくさノ學名ニ *Aneilema Keisak* ヲ用キテ居タノデアル。

322) *Alisma coreana* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VIII, 286 (1910).

= **Sagittaria pygmaea** MIQUEL in Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. II-5, 138 (1865).

うりかは

323) *Ruppia Taquetii* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. IX no. 214-216, 323 (1911).

= **Ruppia rostellata** KOCH in litt. 23 Feb. 1824 ex REICHENBACH, Icono-

graph. Bot. II, 66 t. CLXXIV fig. 306 (1824); KOCH, Syn. Fl. Germ. & Helv. ed. 1, 678, no. 2 (1837).

かはつるも

324) *Polygonum Marrettii* LÉVEILLÉ in FEDDE Repert. Nov. Sp. VIII, 171 (1910).

= *Polygonum tenuicaule* BISSET & MOORE in TRIMEN, Journ. Bot. XVI, 135 (1875).

= *Bistorta tenuicaulis* PETROV in Bull. Jard. Bot. Princ. URSS. XXVIII, 230 (1928), in obs.

= **Bistorta tenuicaulis** NAKAI in Rigakkwai XXIV-4, 7 (1926), in Journ. Jap. Bot. XIV-11, 739 (1938).

はるとらのを

325) *Potentilla Fauriei* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 198 (1909).

= **Potentilla supina** LINNAEUS, Sp. Pl. I, 497 no. 9 (1753).

おきじむしろ

326) *Potentilla aegopodiifolia* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 198 (1909).

= **Potentilla Cryptotaenizæ** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. XVIII, 162 (1874).

みつもとさう

327) *Potentilla rosulifera* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 198 (1909).

= **Potentilla centigrana** MAXIMOWICZ β . **mandshurica** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. XVIII, 163 (1874).

たうひめへびいちご

328) *Potentilla longepetiolata* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 199 (1909).

= **Potentilla centigrana** MAXIMOWICZ α . **japonica** MAXIMOWICZ in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. XVIII, 162 (1874).

ひめへびいちご

329) *Lathyrus Fauriei* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 230 (1909).
= **Vicia angustepinnata** NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXVIII, 329 (1914).

ほそばのえんどう

Vicia Fauriei FRANCHET ハつがるふぢノ學名故新 = *Vicia Fauriei* ナル組合セヲ作り得ズ。

330) *Vicia Vaniotii* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 230 (1909).
= *Vicia pallida* TURCZANINOW in Bull. Soc. Imp. Naturalistes de Moscou XI, 90, no. 374 (1838), nom. nud.; LEDEBOUR, Fl. Ross. I-1, 673 (1842), cum diagn.; TURCZANINOW in Bull. Soc. Imp. Naturalistes de Moscou XV-4, 789 (1842), cum diagn.

var. *sylvatica* KOMAROV in Acta Horti Petrop. XXII, 613 (1903).

= **Vicia amurensis** OETTINGEN in Acta Horti Bot. Univ. Jurjev. VI, 143 t. 2 (1906).

var. **silvatica** (KOMAROV) HARA in Journ. Jap. Bot. XVI-5, 258 (1940).

このはらくさふぢ (前川、植研、卷 11, 367 頁 1935 年)

(異名) ひろはくさふぢ (中井、朝鮮植物卷 1, 263 頁、1914 年)

ひろはくさふぢハ *Vicia japonica* A. GRAY ノ和名デアルカラ訂正サレタノデアアル。

331) *Hypericum Yabei* LÉVEILLÉ & VANIOT in FEDDE, Repert. Sp. Nov. VI, 279 (1908) {non *Hypericum Yabei* LÉVEILLÉ & VANIOT in Bull. Soc. Bot. France LIII, 501 (1906)}.

= **Hypericum Ascyron** LINNAEUS, Sp. Pl. II, 783 no. 4 (1753).

a. **genuinum** MAXIMOWICZ in Mém. prés. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb. div. sav. IX, 65 (1859).

ともゑさう

332) *Hypericum japonicum* var. *plurinervium* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VIII, 451 (1910).

= *Hypericum Taquetii* LÉVEILLÉ & VANIOT in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VI, 279 (1908).

= **Hypericum japonicum** THUNBERG, jap. mspt. ex MURRAY, Syst. Veget. ed. 14, 702 no. 37 (1784); THUNBERG, Fl. Jap. 295 Tab. 31 (1784).

ひめおとぎり

333) *Hypericum Nakaiianum* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VIII, 452 (1910).

= **Hypericum erectum** THUNBERG, jap. mspt. ex MURRAY, Syst. Veget. ed. 14, 702 no. 38 (1784), THUNBERG, Fl. Jap. 296 (1784).

おとぎりさう

334) *Dianthus Fauriei* LÉVEILLÉ & VANIOT in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 200 (1909).

= partim **Dianthus superbus** LINNAEUS, Fl. Suec. 2 ed. 146 no. 383 (1755), Amoenit. Acad. IV, 272 no. 30 (1759), Syst. Nat. ed. 10 II, 1030 no. 9 B (1759), Sp. Pl. ed. 2. I 589 (1762).

えぞかはらなでしこ

partim **Dianthus superbus** L. var. **speciosus** REICHENBACH, Fl. Germ. Excurs. III, 808 (1832).

たかねなでしこ

335) *Silene Fauriei* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Sp. Nov. VII, 200 (1909).

= **Silene repens** PERSOON, Syn. Pl. I 500 no. 84 (1805).

ちしままてま

Silene repens ノ名附親ヲ PATRIN 氏トスルノハ DE CANDOLLE 氏ノ Prodrum systematis naturalis regni Vegetabilis 第1巻以降デアル。然シ PERSOON 氏ハ自身デ記相文ヲ書キ最後ニ産地ノ後ニ Post meridiem flor. dormiunt, cor. involutis. Patrin (PATRIN 氏ニ據レバ花ハ半ニシテ凋ミ花瓣ハ内卷ス) ト記シタダケデアル。斯様ヲ書キ方ハ PERSOON 氏ノ書中ニハ幾ツモアル。若シ採集者ヲ記ス時ニハ引用書同様ニ最初ノ記相文ノ直後ニ記シテアル。

336) *Cardamine Taquetii* LÉVEILLÉ & VANIOT in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VIII, 259 (1910); NAKAI, Fl. Kor. II, 442 (1911).

= pro majoribus partibus **Cardamine impatiens** LINNAEUS, Sp. Pl. II, 655 no. 8 (1753).

じやにんじん

pro minoribus partibus *Cardamine flexuosa* WITHERING, A Syst. Arrangem. Brit. Pl. ed. 4, III, 567 (1801).

subsp. *Regeliana* (MIQUEL) FRANCHET & SAVATIER apud O. E. SCHULZ in

ENGLER, Bot. Jahrb. XXXII, 476 (1903).

= **Cardamine flexuosa** var. **Regeliana** O. E. SCHULZ apud NAKAI, Fl. Kor. II, 441 (1911).

おほばたねつけばな

337) *Cardamine Nakaiana* LÉVEILLÉ & VANIOT in FEDDE, Repert. Nov. Sp. X, 350 (1912).

= **Cardamine impatiens** LINNÆUS, Sp. Pl. II, 655 no. 8 (1753).

β. **eriocarpa** A. P. DE CANDOLLE, Syst. Nat. II, 262 (1821).

けじやにんじん

338) *Cardamine Fauriei* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. X, 350 (1912), non FRANCHET.

= **Cardamine amaraeformis** NAKAI in Tokyo Bot. Mag. XXVI, 324 (1912).

はなたねつけばな

339) *Isopyrum tuberosum* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 340 (1909).

= *Isopyrum adoxoides* A. P. DE CANDOLLE, Syst. Nat. I, 324 (1818).

= **Semiaquilegia adoxoides** MAKINO in Tokyo Bot. Mag. XVI, 112 (1902).

ひめうづ

340) *Delphinium lyeoctionifolium* LÉVEILLÉ in FEDDE, Repert. Nov. Sp. VII, 110 (1909).

= **Delphinium Maackianum** REGEL in Mém. Acad. Imp. Sci. St. Pétersb. 7 sér. IV-4, 9 no. 28 (1861).

ぶしばひゑんさう

320 號以下 340 號迄ノ 20 件並ニ 317 號ハ LÉVEILLÉ 氏ガ朝鮮植物ノ新種トシテ記載シタモノノ一部分デアアル。LÉVEILLÉ 氏ノ朝鮮新植物中樹木類ハ拙著朝鮮森林植物編中ニ多數之ヲ解説シ又「ハーヴァード」大學ノ ALFRED REHDER 氏モ數回ニ互リ Journal of the Arnold Arboretum ニ發表シタ Notes on the Ligneous Plants Described by LÉVEILLÉ from Eastern Asia 中ニ樹木類ノ解説ヲシタ。然シ LÉVEILLÉ 氏ノ記載シタ草本類ハ永年其儘ニ放置シテアルモノガ相當ニ殘ツテ居ル。予ハ FAURIE 氏私有ノ標本(今ハ大部分京都帝國

大學理學部植物學教室ニアル) ト TAQUET 氏私有ノ標本トノ中 LÉVEILLÉ 氏ガ記載シタ標本ト同番號ノモノト原記載トヲ照シ合セ又大正 13-14 年ニ滯歐中巴里、倫敦ニテ同番號ノ標本ヲ檢シ最後ニ Edinburgh ノ Royal Botanic Garden ノ研究室デ W. EDGER EVANS 氏ノ協力ヲ得テ LÉVEILLÉ 氏ノ type specimens ヲ多數檢シタ。實際 LÉVEILLÉ 氏ノ新種ナルモノハ少クモ八割以上ハ既知植物デアツタ。予ガ彼ノ types ヲ見テ一々既知種ト同定シテ行クノヲ側デ見テ居タ EVANS 氏ガ “I wonder how rapidly his new species are vanishing!” ト言ツタ事ハ今モ耳底ニ殘ツテ居ル。LÉVEILLÉ 氏ノ朝鮮新植物ヲ折ニ觸レテハ解説シタノガ既ニ約七割位ハアル。其ト今回解説シタノヲ併セテモ尙ホ足ラヌ程アル。又 Edinburgh ニモ types ガナクテ遂ニ判ラズジマヒノモノモアル、残りノモノハ又ノ機會ニ説明スル事トシ一先ツ此部分ハ打切ツテ置ク。

正 誤 表

第 18 卷第 5 號	216 頁	18 行	Nanctlea	ヲ Nauctlea	=
”	”	31 行	Syokukutu	ヲ Syokubutu	=
”	218 頁	30 行	III-2	ヲ II-2	=
”	221 頁	26 行	VI	ヲ XI	=
”	228 頁	6 行	Maruba-ubogi	ヲ Maruba-ukogi	=
”	”	23 行	Nakaianum	ヲ Nikaianum	=
”	”	33 行	やまうこぎ	ヲ まるばうこぎ(やまうこぎ)	=
”	”	10 行	而シテ	以下 13 行目ノ而シテ	次ノ如ク改ム。

而シテやまうこぎトイフ名ノ出版サレタノハ明治 28 年西曆 1895 年植物學雜誌第 9 卷第 104 號雜錄欄 387 頁ニ松村先生ガ *Acanthopanax japonicum* FR. et SAV. やまうこぎ新稱トサレタノガ始メデアリ、まるばうこぎノ出版ニ遅ルルコト 8 年ナル上ニ引用サレ居ル標本ハをかうこぎヲモ含ム。