

北支市場ノ漢藥 (其一)

黃耆ニ就テ

山 本 敏 子

T. YAMAMOTO: Vegetable Drugs in the Markets of North China. (I).
On Radix Astragalli.

黃耆(黃芪)ハ漢藥中最モ重要ナモノノ一デアツテ、補益強壯藥トシテ漢方處方中ニ繁用セラレ又諸瘡ヲ治スル聖藥ト稱セラレル。其成分ニ就テハ一・二ノ研究文献ハアルガ未ダ一定ノ成分ヲ得ラレテ居ラス。

其主產地ハ外蒙(庫倫・多倫)及ビ内蒙ヲ主トシ、中華民國内ノ産額ハ民國二十六年發行「中國通郵地方物産誌」ニヨレバ次ノ通りデアル(單位 1000 kg)

| | | | |
|-----------|-------|---------|--------|
| 四川 10、 | 雲南 2、 | 河北 240、 | 河南 10、 |
| 山西 75000、 | 陝西 8、 | 甘肅 82、 | 綏遠 16 |

上記山西産ノ大部分ハ現在蒙疆晋北地方ニ屬スル渾源・寧武ノ産デ同地ハ黃耆ノ產地トシテ著名

デアル。滿洲國內ニモ吉林奉天兩省下ヲ主トシ年額約 60 萬斤ノ産出ガアルガ品質ハ劣等デアル。又本邦ニ於テハ朝鮮ニ少量ノ産出アリ、内地ニハ全ク産出シナイ。蒙古ハ總テ野生品ヲ採リ、其他ニ於テハ野生(山黃芪)又ハ栽培品(植黃芪)ヲ採ル。

| | | | |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 源 芪 莊 | | 源 恆 晉 | |
| 章 以 免 冒 充 | 貴 客 賜 顧 請 認 明 本 莊 圖 | 一 概 剔 出 挑 選 單 枝 嫩 皮 | 工 製 造 凡 空 心 糟 頭 原 枝 |
| 源 恆 晉 謹 白 | 冲 正 各 芪 以 求 精 美 倘 蒙 | 民 不 惜 重 資 特 聘 名 師 加 | 陽 高 寧 武 等 處 採 辦 冲 正 |
| | | 塔 採 辦 正 口 芪 以 及 渾 源 | 本 莊 自 在 關 東 三 姓 寧 古 |

山西省渾源ノ黃耆專門店晉恆芪莊ノ商品ニ添付スル廣告文

本生藥ノ原植物ハ次ノ3種トサレテ居ル

Astragalus membranaceus BUNGE, *A. Henryi* OLIV., *A. Hoan-tchy* FRANCH.

上記ノ内一ハ日本中部以北ニ野生スル たいつりわうぎ *A. membranaceus*

BUNGE var. *obtusus* MAKINO = 種メテ近イ種デアツテ、本邦デモ昔ハ種々ノ同屬野生種ヲ採ツテ漢種 = 代用シタコトガ文献 = 見エル。小野蘭山ノ本草綱目啓蒙 = 「和産ハ加州白山越州立山、和州金剛山ヨリ出ス者根柔ニシテ味甘シ用ユベシ。富士黄耆ハ根硬シ下品ナリ、今廣島種ヲ河州和州 = 植エテ大阪ノ藥舗 = 出ス、偽テ唐種ノ黄耆ト云フ。根柔軟 = シテ白肉黄心舶來ノ者 = 異ラズ味甘厚上品ナリ」トアル。上記白山、立山、金剛山 = 産スト云フハ恐ラクもめんづる *A. glycyphyllos* L. var. *reflexistipulus* MAKINO、廣島種トイフハ牧野博士ノ記載サレタひろしまわうぎ *A. hiroschimanus* MAKINO デアラウト思ハレル。富士黄耆ト云フハもめんづるヲ云フカむらさきもめんづる *A. adsurgens* PALL. ヲ云フカ富士 = ハ兩種トモ野生シ、何レヲ採リシモノカ明カデ無イ。同書中 = 「其加州白山、和州金剛山、駿州富士山上 = 生ズル者形状皆同ジ。富士山麓 = 生ズル小葉紫碧花ナル者ハ別種也。黄耆 = 非ズ」トアリ、後者ハ明ラカ = むらさきもめんづるヲ指シテ居ル。

市場品ノ種類

(1) 産地 = ヨル種別

庫倫耆 庫倫産ノ野生品デ黄耆中ノ最良品デアル

口箭耆 口ハ北古口、張家口等中國ノ入口ヲ經由セルモノノ意デ即チ蒙古産デアル。即チ庫倫耆ト同義デアル（箭耆 = 就テハ後出）。

條耆 滿洲産ハ大小不同ノ根ヨリ成リ之ヲ條耆トイヒ營口カラ輸出サレル。其他赤水黄耆、湖北黄耆、滿洲黄耆等産地ノ名ヲ冠スルコトアリ。

(2) 品質 = ヨル種別

黒皮耆 庫倫冠ノ一種デ袍皮ガ特ニ黒色ナルモノヲイフ。劣等品中ニハ烏拉葉ノ煎汁ニヨリ黒染シテ黒皮耆ヲ装フモノ往々アリ。

白耆 黒皮耆ニ對シ一般ニ染色セザルモノヲイヒ、栽培品ハ殊ニ淡色ナリ。

綿耆 内部黄白色粗鬆質柔軟デ縦ニ裂ケバ綿ノ如キヲ云フ。栽培品デアル。之ニ對シ質緻密ナルヲ木黄耆トイフ。又綿耆トハ元來綿上地方ノ黄耆ヲ指ストモ云フ。

沖耆 沖ハ鑿造ノ意ニシテ劣等ナリ。栽培品ノ劣等ナルモノヲ烏拉葉ノ煎汁デ黒染セルモノ。

(3) 調製法 = ヨル種別

箭黄耆 斜切セル切片デ、炭形ヲ呈スル。單ニ黄耆ト稱スルハ輪切セルモノデアル。黄耆 = 限ラズ一般ニ根ノ太イ部分ハ箭切シ細イ部分ハ輪切スルヲ當

トスル。箭切品ヲ概シテ良品トスル。

口箭耆 蒙古産ノ箭切品。

製口箭耆 蜂蜜ヲ大形ノ鐵鍋中ニ加熱シ口箭耆ヲ入レ攪拌セルモノ、製ハ調製ノ意ナリ。

灸黃耆 同ジク加熱蜂蜜中ニ輪切セル黃耆ヲ入レ攪拌セルモノ、灸ハアブルノ意ナリ。

灸箭耆 箭黃耆ヲ同様ニツクリタルモノ。

黃耆皮 黃耆ノ根元 10 cm 程ヲ切り採り乾燥後粉末トセルモノ。

形 狀

野生品 概シテ長サ 40 cm 直徑 2 cm = 至リ分岐ガ少ナイ。外面ハ黑褐色ノ袍皮ヲ被ムリ縦皺著シク、質輕鬆デアル。破折面ハ栽培品ニ比シ粉性デアル。横斷面ハ圓形、黄褐色ニシテ、皮部ハ暗色ノ新生組織ニヨリ區別セラル。脈管束ハ淡明ノ小點ガ其全面ニ散在スル。髓線ハ栽培品ニ比シ稍不明デアル。

栽培品 大ナルハ長サ 1 m、根元ハ直徑 5 cm = 至リ、不規則ナル長圓錐形ヲナス。外面ハ黄色ノ袍皮ヲ被リ縦皺アリ、質柔カクテ輕イ。野生品ニ比シ破折シ難ク、比較的緻密デ縦裂シ易イ。破折面ハ野生品ニ比シ粉性デナイ。横斷面ハ野生品ト大差ハナイガ新生組織、髓線ハ明瞭。横斷面ハ鮮黄色ヲ呈スル。

以上ヲ要スルニ、野生品ト栽培品ト著シイ相違ハ次ノ通りデアル。

野 生 品

外面； 褐色ニシテ粗
長サ； 概シテ短ク 40 cm 内外
太サ； 概シテ細ク概シテ先端ハ大差ナシ

分岐根； 分岐根少シ
破折面； 破折面ハ暗黄色粉性ナリ

栽 培 品

黄白色ニシテ緻密
概シテ長ク往々 1 m = 達ス
概シテ太ク根元ハ徑 5 cm
先端ハ 1 cm 長圓錐形ヲナス

分岐根多ク概シテ振轉ス
破折面ハ鮮黄色粉性ナラズ

包 裝 庫倫耆及ビ栽培黃耆ノ良品ハ長サ揃ヒタルモノ 30 本程ヲ一束トシ紐ニテ堅ク縛リ又ソレヲマトメテ木箱ノ中ニ入レル。二等品ハ木箱ヲ用ヒズ、タバネラレタモノヲ席包トス。三等品ハ束トセズ其ノママ席包トス。


等級及ビ價格

價格ハ時々變動ガアルガ昭和 17 年現在、天津市場 100 斤價格ハ次ノ通り(單位圓)。

庫倫耆 (1000 以上) 綿耆 太キ長キモノ (300 内外) 細キ短キモノ (200 内外) 沖耆 (100 内外) 多倫耆 (400 内外)



原産地カラ到着シタ黄耆ヲ
選別シ束ネル



黄耆

藥效 黄耆ハ甘、温ナリ、補益強壯藥トシ又諸瘡ノ聖藥トシテ用フ其藥效ハ次ノ如ク記載サル。「温三焦補中氣 壯脾骨而生肌」。漢醫ノ説ニヨレバ黄耆ハ元氣ヲ増シ、脾胃ヲ壯ニシ、肌熱ヲ去リ、膿ヲ排シ痛ミヲトメ血ヲ生ジ、汗ヲトメル效力アリト云フ。

用量ハ普通半錢〜三錢 (1.8g〜11g)、炙黄耆ハ八分〜三錢 (2.8g〜11g)、大劑一兩〜二兩 (35g〜70g)

處方例

玉屏風散 治自汗不止氣虛表弱易感風傷

防風 一兩 (35.0)、黄耆 (炙) 一兩 (35.0)、白朮 (炒) 三兩 (105.0)

右爲研末 九份 日服三次 開水送下

内托黄耆圓 治針灸傷經絡消膿不止

黃耆 八兩 (300.0)、當歸 三兩 (112.0)、肉桂 一兩 (40.0)、
沈香 一兩 (40.0)、木香 半兩 (20.0)、乳香 半兩 (20.0)

右爲末用茶豆粉 149.0 gr. 加薑汁煮成糊作丸如梧桐子大 每服五十丸

黃耆損益湯 治心腎但虛者

黃耆 一錢 (4.0)、熟地黃 三分 (1.0)、半夏 三分 (1.0)、甘草 三分 (1.0)、
木香 三分 (1.0)、石斛 一錢 (4.0)、當歸 一錢 (4.0)、川芎 一錢 (4.0)、
芍藥 一錢半 (5.0)、五味子 三分 (1.0)

以上細剉 爲煎劑 (肉桂、川芎、石斛、木香後入)

耆甘人參湯 利小便 治糖尿病又爲補劑

綿黃耆 二錢 (7.0)、人參 一錢 (3.5)、甘草 一錢八 (6.0)、大棗 酌加
爲煎劑

黃耆止渴湯 生津止渴 去煩燥

黃耆 三錢 (10.0)、熟地 三錢 (10.0)、芍藥 三錢 (10.0)、五味子
三錢 (10.0)、麥冬 三錢 (10.0)、人參 一錢 (3.0)、甘草 一錢 (3.0)、
茯苓 一錢半 (5.0)、烏梅 酌加、生薑 酌加、大棗 酌加

爲煎劑

黃耆建中湯 治黃汗 盜汗 皮水並治身體腫不仁者

黃耆 一錢半 (5.0)、桂枝 一錢半 (5.0)、生薑 一錢半 (5.0)、大棗
一錢半 (5.0)、甘草 一錢 (3.0)、芍藥 三錢 (10.0)、飴糖 一兩 (35.0)

爲煎劑 去滓 內飴糖 微火煮融 溫服

保產無憂湯 治妊婦腹痛等症

黃耆 (蜜炙) 一錢 (3.0)、甘草 (蜜炙) 八分 (2.0)、當歸 三錢 (10.0)、
蘼艾 八分 (2.0)、菟絲子 一錢半 (5.0)、白芍 一錢 (3.0)、羌活
八分 (2.0)、生薑 一錢 (3.0)

爲煎劑

黃耆煎 治痢疾及微毒有效

綿黃耆 八錢 (24.0)

爲煎劑

本稿ノ執筆ニ際シ刈米先生ノ篤キ御指導ヲ感謝致シマス。又、聚興和藥莊ノ
皆様ニ色々教ヘテ戴キマシタコトヲ厚ク御禮申シマス。

(天津市聚興和藥莊ニテ)