

- { 葉身ハホボ圓形、先ハ丸ク長サ 30 mm ヲ出デズ、無毛無柄ナリ、  
 ..... まるばやまとらのを  
 葉身ハ廣卵形乃至帶卵披針形先ハ鋭尖。  
 { 草ハ花序ヲ併セテモ高サ 30 cm ヲ出デズ、通例 10 乃至 25 cm ナリ、莖ニ  
 葉ガ密生ス、葉ハ卵形又ハ長橢圓形、稍莖ヲ抱ク、..... 伽倻山とらのを  
 草ハ花序ヲ併セテ高サ 1-1.5 米トナル、葉ハ無柄。  
 { 葉身ハ卵形又ハ帶卵長橢圓形、多少微毛アリ。  
 { 葉縁ニハ齊一ノ鋸齒アリ、..... りとらのを  
 葉身ハ長橢圓形兩端トガリ葉縁ハ殆ソド全縁ナリ、  
 ..... ながばりとらのを  
 葉身ハ橢圓形、無毛、縁ニ粗大ノ鋸齒アリ、..... みねとらのを

### ○白花ながばのうなぎつかみ (楡山庫三)

ながばのうなぎつかみノ白花品ガ東京新市内ニ産シ紅紫花品ト混生スル。之ヲしるばなながばのうなぎつかみト新稱スル。

*Pericaria hastato-sagittata* NAKAI f. **albiflora** HIYAMA, f. n. Flores albi.

Hab. in Honsyu. Prov. Musasi: Mizumoto. (K. HIYAMA, Sept. 6, 1942.—in Herb. Tokyo Sci. Mus.)

### ○みつばさはひよどりノ學名 (楡山庫三)

從來みつばさはひよどりノ學名ニハ *Eupatorium Lindleyanum* DC. var. *trifoliolatum* MAK. ガ使ハレテ來タガ、又學者ニヨリ變種トシテノ存在ヲ認メヌ事モアル。實際ニハひよどりデハ無分裂葉ト三全裂葉ノ間ニハ様々ナ問型ガ認メラレルカラ變種トシテノ價値ハ認メ難イガ、併シ全然區別セヌノモ適當デナイカラコ、デハ品種說ヲ主張スル。尙變種說ヲ採ル場合、變種名ハ var. *trisectifolium* MAK. ノ方ガ早イ。

*Eupatorium Lindleyanum* A. P. DU CANDOLLE f. **trisectifolium** (MAKINO) HIYAMA, comb. nov.

*Eupatorium Lindleyanum* DC. var. *trisectifolium* MAKINO in INUMA, Sômokuzusetsu ed. MAKINO III. p. 1059 (1912) in nota.—*Eupatorium Lindleyanum* DC. var. *trifoliolatum* MAKINO in Bot. Mag. Tokyo, XXVII. p. 80 (1913)—*Eupatorium Lindleyanum* DC. sensu KITAMURA in Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ. ser. B. vol. XIII. p. 287 (1937) p.p.