

○北川博士ノ「あづまぎく類ノ所屬ニ就テ」ヲ讀ミテ (中井猛之進)

北川博士ガ本誌 18 卷第 10 號ニ記シタ「あづまぎく」ニ就テノ記事ニ予ハ全幅ノ賛意ヲ表スル。然シたいりくあづまぎくハ *Aster alpinus* L. ノ基本型デハナクテ其レノ毛ノ少ナイ變種 *Aster alpinus* L. var. *glabratus* HERBICH, Additamentum ad Fl. Galiciæ 44 (1831) デアル。*Aster alpinus* L. ノ基本型ハ莖ニ長イ多細胞ノ割ニ丈夫ナ毛ガ澤山ニアル。

みやまあづまぎくノ學名ハ

Erigeron Thunbergii A. GRAY in Mem. Americ. Acad. Arts & Sci. n. ser. VI, 395 (1859).

Syn. *Inula dubia* THUNBERG, Fl. Jap. 318 (1784).

Aster japonicus LESSING,¹⁾ Syn. Gen. Composit. 182 (1832), nomen; NEES, Gen. & Sp. Asterarum 34 (1832).

Erigeron dubius MAKINO²⁾ in Tokyo Bot. Mag. XVIII, 18 (1904).

Aster consanguineus LEDEBOUR apud HULTEN, Fl. Kamt. IV, 156 (1930), partim.

var. **glabratus** A. GRAY, l. c.

Syn. *Erigeron alpicolus* MAKINO in Tokyo Bot. Mag. XXXIII, 334 (1914); NAKAI, Florula Paiktusan 59 (1918).

Erigeron glabratus HOPPE & HORNSCHUCH³⁾ sensu NAKAI, Fl. Sylv. Kor. XIV, 111 (1933).

デアル。予ガ大正 12 年ニ間違ヘタ 歐亞大陸ノ *Erigeron glabratus* ハ草立チガ繊弱デ小サク、舌狀瓣モ細イ別種デアル。

河北省ノ最高峯小五臺山ニアツテ、孔憲武、王作賓兩氏ガ其著、小五臺山植物誌ニ *Aster alpinus* L. ト同定シテ居ルノハ

Aster flaccidus BUNGE in Mém. sav. étrang. Acad. Imp. Sci. St. Pétersburg II (Suppl. Fl. Alt.) 599 (1835).

Syn. *Aster argunensis* DC, Prodr. V, 227 (1836), ut *Argunensis*.

デアル。*Aster argunensis* ノ産地ヲ DE CANDOLLE 氏ハ In Dahuria ad flum. Argunum (ダフリア、アルゲン河畔) ト記シテ居ルガ後ニ 1846 年ニ TURCZANINOW 氏ハ Flora Baicalensi-Dahuriæ ニテ ad fl. Argunum non creseit et specimina a cl. RAZGILDEEW mecum communicata in alpbibus Dahuricis fuerunt collecta (アルゲン河畔ニ生セズ。ラヅギルデウ氏ノ予ニ送レル標本ハダフリアノ高山ニテ採集サレタリ) ト訂正シテ居ル。

1) non *Erigeron japonicus* THUNBERG, Fl. Jap. 312 (1784), qui est *Conyza japonica* LESSING, l. c. 204.

2) non *Erigeron dubius* SPRENGEL, Syst. Veget. III, 519 (1826).

3) non *Erigeron glabratus* HOPPE & HORNSCHUCH ex BLUFF & FINGELHUTH, Compendium Fl. Germ. II, 364 (1825).