

**〇みぢんこうきくさ支那ニ産ス (御江久夫)**

昨年8月、江蘇省無錫地方へ淡水産魚類ノ調査ニ赴カレタ富山一郎氏カラ綠色粉末狀ノ浮游植物ノ寄贈ヲ受ケタ。早速調べテ見タ所みぢんこうきくさ (*Wolffia arrhiza* WIMMER) デアツタ。同地方デハ養魚用飼料トシテ人糞尿ヲ使用シテ池中デ栽培シテ居ル由デアアル。言フ迄モナク本種ハ未ダ支那カラハ発見セラレテ居ナイノデ或ル席上デコノ事ヲ發表シタラ マラリヤノ媒介ヲスル蚊あのふえれすノ研究ヲシテ居ラレル細井輝彦氏ガマタ本種ヲ提示シテ下サツタ。聞ケバ上海・南市ノクリークヨリ得タあをうきくさヲ水壺ニ栽培シタ所ソレニ伴ツテ多數發生シテ來タモノノ由デアアル。以上ノ事實カラ推察スルニ本種ハ少クトモ中南支デハ極メテ普通ナモノニ相違ナイ。

**〇さるすべり (釈山泰一)**

私ノ家ノ近クニ紫ノさるすべりガアル。年々秋ガ來ルトみそはぎノ花ノ色ヲ薄クシタヤウナ色ノ花ガ咲ク。其處ヲ通ル度ニ私ハソノ木ヲ見ルノデアツタガ、花ノ色ノ違ツテキルホカニ目ニツイタノハソノ花序ノ大形ニナルコトデアツタ。長味ノアル大キナ花ノカタマリヲ枝モタワ、ニツケタトコロハナカナカ見榮エガアリ、普通ノ紅ノさるすべりヲ却ツテ淋シイモノニ見セルノデアツタ。花ヤ果實ガマタ紅ヨリハ少シ大キメニ見エタ。次ニ氣ガツイタノハソノ樹形デアアル、ソレハ枝ノ立ツテキルコトデアツタ。紅ノ枝ガ横ニ或ハ斜メ上ニヒロガツテ平ラナ梢ヲ作ラウトスルノト違ツテキタ。木ノ小サイコトヤ幹ノ細ソイコトモ目ニトマツタ、紅ノヤウナ大木ハ見ナイノデアツタ。

其後、私ノ家カラ程遠クナイトコロニ私ハ白さるすべりヲ見出スコトガ出來タ。ソノ木ヲ見ルトソレハ紅ニハ似テキナイデ、大キナ花序ヤ立ツテキル枝ヤ小サイ木ヤヒヨロヒヨロシテキル幹ヤ大キイ花實ガスベテ紫ノ方ニ似テキルノデアツタ。ソレハ紫ト同系デ、タダ花ノ色ノ異ル變リト見ラレルノデアアル。

私ノ見タさるすべりハ大抵以上ノ3種ニツキテキル。ゾコデ思ハレルノハさるすべりニ紅紫兩ツノ系統ノアルコトデアアル。第一ニ色彩ノ異ル花色カ第二ニ樹形ト花序ト花實ノ大サトガソノコトヲ語ツテキルヤウニ思ハレル。ソシテ白さるすべりハ紫ノ系統ニ見ラレル變リデ、紅ノ系統ニハ白トイフモノガ見出サレナイノデアツタ。私ハ紫ヲ紅ノ變種トシテ取扱ヒ、白さるすべりヲ紫ニ併セタ。

私ガさるすべりヲ見テキル間、久内・原・津山氏ハ始終私ヲタスケテ色々ナコトヲ教ヘテ下サツタ。イサ、カソノ由ヲシルシテオ禮ノ心ヲアラハシタイト思フ。

***Lagerstroemia indica*, L.**

Arbor magna horizontaliter vel subhorizontaliter ramosa. Flores carnei.

Nom. Jap. Saru-suberi.

var. *alba*, NICHOLS.

Arbor parva. Rami erecti vel ascendentes. Inflorescentia elongata magna floribunda. Flores et fructus majusculi. Petala purpurea<sup>1)</sup> vel alba.<sup>2)</sup>

1) *Lagerstroemia indica* var. *rubra* (LAVALLÉE, Arb. Segrez. p. 114 (1877) n. n.) sensu REHDER, Man. ed. 1, p. 653 (1927) Nom. Jap.<sup>3)</sup>

2) *Lagerstroemia indica alba*, NICHOLS., Illus. Dist. Gard. II, p. 231 (1885-86) — REHDER, Man. ed. 1, p. 653 (1927) (ut var.) Nom. Jap. Shiro-sarusuberi.<sup>3)</sup>

3) 白ニハ白さるすべりノ稱ガアルガ紫ニハイカナル呼び名ガアルノカ定カデナイ。御存ジノ方ニウカビタイ。