

○植物採集覺書 (其十七) (奥山春季) Shunki OKUYAMA: Tentative list of plants for collectors (17)

長野県 (其四)

○白馬岳 (長野, 富山及び新潟県境)

原標本植物 *Platanthera Makinoi* Yabe [シロウマチドリ] 植雑 17:19 (1903). *Gentiana detonsa* var. *albiflora* Yabe [シロウマリソウ] l.c. 24 (1903). *Artemisia sinensis* Yabe [タカネヨモギ] l.c. 26 (1903). *Arabis Tanakana* Makino [クモキナヅナ] l.c. 160 (1903). *Draba shiromana* Makino [シロウマナヅナ] l.c. 18:75 (1904). *Parnassia alpicola* Makino ヒメウメバチサウ l.c. 140 (1904). *Astragalus shiromanensis* Makino シロウマワウギ l.c. 20:23 (1906). *Clematis Takedana* Makino ムラサキボタンヅル l.c. 21:87 (1907). *Cimicifuga foetida* var. *Tschonoskii* Matsum. et Nakai シナノショウマ (シンシウショウマ) l.c. 22:151 (1908) *Thalictrum japonicum* Matsum. et Nakai [シロウマカラマツ] l.c. (1908). *Galium japonicum* var. *viridescens* Matsum. et Nakai アヲキヌタサウ l.c. 152 (1908). *Epilobium shiromense* Matsum. et Nakai シロウマアカバナ l.c. 154 (1908). *Calamagrostis urelytra* var. *parvigluma* Takeda タカネノガリヤス l.c. 24:37 (1910). *Calamagrostis laevis* Takeda ミネノガリヤス l.c. 38 (1910). *Calamagrostis gigas* Takeda オノノガリヤス l.c. 39 (1910). *Calamagrostis subbiflora* Takeda オクヤマガヤ l.c. 41 (1910). *Calamagrostis inaequiglumis* forma *nipponica* Takeda ヲノヘガリヤス l.c. 44 (1910). *Cardiandra alternifolia* var. *mirabilis* Takeda オホバナノクサガク l.c. 65 (1910). *Senecio flammeus* var. *alpina* Takeda タカネカウリクウ l.c. 67 (1910) (他, 八ヶ岳). *Euphrasia Yabeana* Nakai ヒメコゴメグサ Fedde Rep. 12:33 (1912). *Salix Nakamuraana* Koidz. レンゲイハヤナギ 植雑 27:96 (1913). *Aconitum nipponicum* Nakai ミヤマトリカブト l.c. 31:26 (1917) (他, 飯豊山). *Lilium medeoloides* var. *ascendens* Nakai [タチクルマユリ] l.c. 8 (1917). *Carex shiromensis* Koidz. タカネナルコスゲ l.c. 32:54 (1918). *Phyllodoce alpina* Koidz. オホツガザクラ l.c. 58 (1918). *Hypericum ovalifolium* Koidz. オホシナノオトギリサウ l.c. 61 (1918). *Poa misera* var. *alpina* Koidz. タカネイチゴツナギ l.c. 63 (1918). *Parnassia alpicola* α *evoluta* Takeda l.c. 199 (1918). *Phyllodoce hybrida* Nakai シロウマツガザクラ 樹木誌 ed. 2:34 (1927). *Carex pseudo-Wrightii* Honda シロウマヒメスゲ 植雑 43:291 (1929). *Carex Hondae* Akiyama ホスゲ l.c. 45:474 (1931). *Carex shakushi-zawaensis* Akiyama カツタスゲ l.c. 473 (1931). *Lagotis glauca* forma *albiflora* Honda 白花ウルップサウ l.c. 471 (1931). *Taraxacum shiromense* H. Koidz. シロウマタンポポ 植研 9:362 (1933). *Sanguisorba Kishinamii* Honda ヌキクラタウウチサウ 植雑 47:433 (1933). *Saussurea sagitta* var. *Yoshizawae* Kitamura 植分 3:139 (1934). *Swertia micrantha* Takeda タカネセンブリ 植及動 4:181 (1935).

Aconitum siroumense Nakai シロウマレイジンサウ 植雑 49: 581 (1935). *Primula hondoensis* Nakai et Kitagawa ミヤマサクラサウ l.c. 139 (1936). *Draba Okamotoi* Ohwi ヒナナツナ 植研 12: 657 (1936). *Alchemilla japonica* Nakai et Hara ハゴロモグサ l.c. 13: 177 (1937). *Ranunculus shinano-alpinus* Ohwi タカネキンボウゲ l.c. 13: 338 (1937). *Leontopodium japonicum* var. *shiroumense* Nakai タカネウスユキサウ (同名あり) ex Kitam. Comp. Jap. 1: 229 (1937). *Veratrum Maximowiczii* var. *alpinum* Nakai クモキアヲヤギサウ 植研 13: 643 (1912). *Ranunculus acris* var. *nipponicus* Hara ミヤマキンボウゲ l.c. 777 (1937). *Hypericum oliganthum* var. *typicum* forma *montanum* Y. Kimura [ミヤマサハオトギリ] 植雑 52: 190 (1938). *Hypericum Asahinae* var. *siroumense* Y. Kimura シロウマオトギリ 東証図 2-4: pl. 69 (1938). *Euphorbia togakusensis* forma *acuta* Hurusawa 植研 16: 573 (1940). *Polemonium nipponicum* Kitamura ミヤマハナシノブ 植分 10: 181 (1941). *Aconitum otikurense* Nakai オチクラブシ 科博研 32: 19 (1953). *Aconitum Kishidai* Nakai ハクバブシ l.c. 31 (1953).

植物 [羊] タカネサトメシダ, アヲチャセンシダ, ヒメハナワラビ, チシマヒカゲノカヅラ, タカネヒカゲノカヅラ, コスギラン, ヒメスギラン。[裸] ハヒマツ, タウヒ, ウラジロモミ, シラベ, ミヤマネズ, ミヤマビヤクシン。[単] ミヤマアハガヘリ, ミヤマノガリヤス, オノノガリヤス, ハクサンイチゴツナギ, ハクサンスゲ, ハガクレスゲ, タテヤマスゲ, ミヤマクロスゲ, ヲノヘスゲ, クロボスゲ, アシボソスゲ, クモマシバスゲ, ヒゲハリスゲ, ミヤマキ, タカネキ, クモマスズメノヒエ, シロウマアサツキ, クロユリ, チシマアマナ, キヌガササウ, ヒメタケシマラン, チシマゼキシヤウ, ヒメイハシヤウブ, ウラゲコバイケイ, ヒアフギアヤメ, タカネサギサウ。[離] ミヤマハンノキ, ムカゴトラノヲ, マルバギシギシ, ウラジロタデ, オンタデ, オヤマソバ, タカネミミナグサ, ミヤマミミナグサ, タカネツメクサ, ミヤマヲダマキ, ツクモグサ, クモマキンボウゲ, ミヤマタネツケバナ, クモマナツナ, ハクセンナツナ, コマクサ, アラシグサ, ムカゴユキノシタ, クモマグサ, シコタンサウ, フキユキノシタ, ハゴロモグサ, チャウノスケサウ, ノウゴイチゴ, ウラジロキンバイ, コガネイチゴ, ペニバナイチゴ, カライトサウ, タテヤマキンバイ, チングルマ, タカネナナカマド, タイツリワウギ, リシリワウギ, オヤマノエンドウ, タカネスミレ。[合] ゼムカデ, キバナシヤクナゲ, ハクサンシヤクナゲ, オホコメツツジ, ウラシマツツジ, クロメノキ, ナンキンコザクラ, タウヤクリンダウ, ヲノヘリンダウ, オクヤマリンダウ, ミヤマリンダウ, ミヤマアケボノサウ, ミヤマムラサキ, タテヤマウツボグサ, ウルップサウ, ミヤマシホガマ, タカネシホガマ, ミヤマクハガタ, ムシトリスミレ, ハクサンオホバコ, リンネサウ, オホヘウタンボク, タカネマツムシサウ, チシマギキヤウ, タカ

ネウスユキサウ, タカネヨモギ, ヒトツバヨモギ, ミヤマヲトコヨモギ, チシマヨモギ, タテヤマアザミ, エゾムカシヨモギ, クロタウヒレン, ミヤマタンポポ。

O上高地

原標本植物 *Alnus tinctoria* var. *microphylla* Nakai コバノヤマハノノキ 植雑 42: 17 (1928). *Betula latifolia* var. *cuneifolia* Nakai オソバシラカンバ l.c. (1928). *Fagus crenata* var. *grandifolia* Nakai オホバブナノキ l.c. (1928) (鳥々谷). *Aconitum paludicola* Nakai ヤチトリカブト l.c. 18 (1928). *Ranunculus nipponicus* Nakai イテフバイクワモ l.c. 19 (1928). *Cardamine nipponica* Nakai オクヤマガラシ l.c. 25 (1928). *Spiraea nipponica* var. *oblanceolata* Nakai ナガバイハシモツケ l.c. 43: 441 (1930). *Salix kamikotica* Kimura カミカウチャヤナギ 東北大理報 Biol. 6: 194 (1931). *Carex shinanoana* Nakai ミヤマテキリスゲ Consp. Car. Jap. 107 (1932). *Asarum Nakaiatum* F. Maekawa ミヤマアフヒ 植雑 46: 576 (1932). *Hypericum subalpinum* Y. Kimura シナノヤマオトギリ l.c. 52: 407 (1938).

植物 [羊] オホメシダ, オホミヤマイヌワラビ, オシャグジデンダ, ミヤマワラビ, オホハナワラビ。[裸] アオモリトドマツ, ウラジロモミ, シラベ, チャウセンゴエフ。[単] オホトボシガラ, カラフトドチャウツナギ, ホソバドチャウツナギ, タカネノガリヤス, ホッスガヤ, ヒゲノガリヤス, フサガヤ, ホガヘリガヤ, フォーリーガヤ, アイズスゲ, ホスゲ, グレーンスゲ(カミカウチスゲ), ヒメカワズスゲ, マツマエスゲ, ミヤマジュズスゲ, キンスゲ, ヒカゲシラスゲ, ミヤマホタルキ, クロアブラガヤ, ザゼンサウ, ヒロハテンナンシャウ, ヤマナルコユリ, チシマアマナ, ヤマトユキザサ, ショウキラン, ミヤマモヂズリ, オニノヤガラ。[離] オホバヤナギ, ケシャウヤナギ, コエゾヤナギ, レンゲイハヤナギ, ドロノキ, シラカンバ, ヤハズハノノキ, ムカゴトラノヲ, オヤマソバ, ウラジロタデ, センジュガンピ, タガソデサウ, シナノナデシコ, ヒロハカツラ, イチャウバイクワモ, ミヤマラダメキ, サンカエフ, ヤマガラシ, ワサビ, マウセンゴケ, ミツバベンケイサウ, ミヤママンネングサ, コマガタケスグリ, ヤシャビシヤク, ザリゴミ, シコタンサウ, チシマネコノメ, マルバネコノメサウ, ハナチダケサシ, ミヤマイヌザクラ, ミヤマザクラ, タカネザクラ, チャウノスケサウ, ベニバナイチゴ, ミヤマウラジロイチゴ, タイツリワウギ, イハワウギ, イチゲフウロ, グンナイフウロ, ハクサンフウロ, カラスシキミ, フウリンウメモドキ, サハダツ, クロツリバナ, アサノハカヘデ, ミネカヘデ, クロカンバ, ミヤママタタビ, オホタチツボスミレ, イブキスミレ, ミヤマウド, エゾウド, アマニユウ, オホカサモチ, ミヤマシシウド。[合] イハウメ, シヤクジャウサウ, キバナシヤクナゲ, ツクシシヤクナゲ, ハクサンシヤクナゲ, タウヤクリンダウ, エゾムラサキ, ミソガハサウ, ハシリドコロ, テングクハガタ, ミヤマクワガタ, ハヒクハガタ, オニク, レンプクサ

ウ、コキンレイクワ、ミヤマニガウリ、ヤマホタルブクロ、アズマヤマアザミ、フジアザミ、タテヤマアザミ、ユキアザミ、ヒトツバヨモギ、タカネヨモギ、ミヤマオトコヨモギ、ヨブスマサウ、タカネウスユキサウ、エゾタンポポ。

○御嶽山 (木曾)

原標本植物 *Veronica cana* var. *glabrior* Miq. [ヤマクハガタ] Ann. 2: 120 (1866). *Saxifraga Idsuroei* Franch. et Sav. [クモマグサ] Enum. Pl. Jap. 2: 353 (1879). *Pedicularis Keiskei* Franch. et Sav. [セリバシホガマ] l.c. 459 (1879). *Platanthera Reini* Franch. et Sav. [キノチドリ] l.c. 513 (1879). *Carex ontakensis* Franch. et Sav. [ハリガネスゲ] l.c. 550 (1879). *Carex stenantha* Franch. et Sav. [イハスゲ] l.c. *Carex flavocuspis* Franch. et Sav. [ミヤマクロスゲ] l.c. 574 (1879). *Bambusa senanensis* Franch. et Sav. [ネマガリダケ] l.c. 606 (1879). *Draba ondensis* Makino タカネナヅナ 植維 17: 42 (1903). *Veronica cana* var. *decumbens* Makino ヤマクハガタ l.c. 21: 32 (1907). *Streptocarpus streptopoides* var. *atrocarpa* Koidz. クロミノタケシマラン 新撰植図 1-4: 107, pl. 54 (1912). *Cirsium Fauriei* Nakai キソアザミ 植維 26: 322 (1912). *Aconitum metajaponicum* Nakai オンタケブシ l.c. Pl. Kois. 2-2: 33, pl. 101 (1914). *Rhododendron brachycarpum* var. *lutescens* Koidz. ウスギシヤクナゲ 植維 30: 76 (1916). *Parnassia japonica* Nakai オホシラヒゲサウ l.c. 40: 470 (1926). *Viola kisoana* Nakai キソスミレ l.c. 42: 559 (1928). *Sasa megalogluma* Nakai オンタケザサ 植研 10: 559 (1934).

植物 [羊] オホバシヨリマ、ミヤマワラビ、キヨダキシダ、クラガリシダ、ミヤマウラボシ、オシャグジデンド、コスギラン。[裸] シラベ、タウヒ、ハヒマツ、テウセンゴエフ、ミヤマネズ。[単] ミヤマイチゴツナギ、ヒゲノガリヤス、イトキンスゲ、キンスゲ、ミタケスゲ、マシケスゲ、ヤチスゲ、タカネズメノヒエ、クモマスズメノヒエ、クロユリ、キソエビネ、コイチエフラン、イチエフラン、タカネフタバラン、シユスラン、アリドホシラン、キノチドリ、オホヤマサギサウ、ハクサンチドリ。[離] ラノヘヤナギ、ミヤマハンノキ、ヤハヅハンノキ、オンタデ、ムカゴトラノヲ、センジュガンピ、イハツメクサ、カラマツサウ、コマクサ、ミヤマタネツケバナ、イハベンケイ、コマガタケスグリ、クモマグサ、ヤハタサウ、ミヤマキンバイ、タカネザクラ、オホヤマザクラ、コガネイチゴ、チングルマ、タカネナナカマド、イハワウギ、クロツリバナ、ミヤマウキキヤウ。[合] イハヒゲ、ヂムカデ、ミネズハウ、キバナシヤクナゲ、ハクサンシヤクナゲ、ハリガネカヅラ、イハウメ、オホサクラサウ、タウヤクリンダウ、セリバシホガマ、ミヤマシホガマ、ツルクハガタ、オニク、ミヤマムグラ、オホヘウタンポク、レンブクサウ、イハギキヤウ、ウサギギク、タカネヨモギ、タテヤマアザミ、ミヤマカウゾリナ、マルバダケブキ、クロタウヒレン。 (国立科学博物館)