

flach, schräg Oberschlächting inseriert. Neuseeland (Stewart-I.)
 *K. insulana* (Martin & Hodgson) Grolle.

Die von Fulford (1962) begründete Gattung *Micrisophylla* Fulford steht *Kurzia* zweifellos sehr nahe. Vielleicht werden spätere Untersuchungen dazu führen, sie auch als Subgenus von *Kurzia* aufzufassen.

Summary

Genus *Megalembidium* Schust. (1963) is included in the genus *Kurzia* v. Martens (1870). *Kurzia* contains the subgenera: *Kurzia*, *Macrophylla* (Fulford) n.c., *Dendrolembidium* (Herzog) n.c. et st. This latter subgenus comprises the sections *Dendrolembidium* and *Megalembidium* (Schust.) n.c. et st. Key to the species of the subgenus *Dendrolembidium* was presented and *Kurzia flagellifera* (Steph.) n.c. was proposed.

Literatur

Fulford (M.), 1962. Segregate genera of the *Lepidozia* complex (Hepaticae) Part 3. *Microlepidozia* Jürg. and *Micrisophylla* gen. nov. *Brittonia* **14**: 121-136.
 Grolle (R.), 1963. Über *Kurzia* v. Martens. *Rev. Bryol. Lichén.* **32** (in Druck).
 Herzog (Th.), 1951. Revision der Lebermoosgattung *Lembidium* Mitt. *Arkiv för Bot.* **1**: 471-503.
 Schuster (R.M.), 1963. Studies on Antipodal Hepaticae. I. *Journ. Hattori Bot. Lab.* **26**: 185-309.

* * * * *

R.M. Schuster が 1963 年に設立した *Megalembidium* は *Kurzia* の中に含まれるものである。*Kurzia* 属は *Kurzia*, *Macrophylla*, *Dendrolembidium* の 3 亜属に分類できる。本報では subgen. *Dendrolembidium* の検索表を記した。なお、現在まで使用されていた *Microlepidozia* (Spruce) Joerg. は *Kurzia* の異名であることはすでに報告した (*Rev. Bryol. Lichenol.* **32**, 1963)。また, subgen. *Dendrolembidium* はニュージーランド, オーストリア, タスマニア等に分布する一群である。 (井上浩記)

□ 奥山春季: 原色日本野外植物図譜 1-5, 補遺 1-2, 1957-63. 誠文堂新光社, 全 7 巻 20,000 円 この本は既に普及しているし, また本誌 **32**: 256 で, くわしく, かつ適切に佐竹義輔博士により紹介されているので, いまさらあらためて紹介する必要はないが, 補遺 2 巻をふくめて全巻 7 冊をもって一応完成を見たので, そのことを紹介しておく。1957 に発足し, この 7 年を費したもので著者も出版者も完成までいたいへんな努力をされたことと信ずる。 (久内清孝)