

○植物採集覚書 (其二十八) (奥山春季) Shunki OKUYAMA: Tentative list of plants for collectors (28)

九州地方 (其二)

○長崎 原標本植物 *Blechnum japonicum* L. fil. [オオカグマ] Suppl. Syst. Veg. 447 (1781). *Ligustrum japonicum* Thunb. [ネズミモチ] Fl. Jap. 17, t. 1 (1784). *Rajania quinata* Thunb. [アケビ] l.c. 148. *Carduus linearis* Thunb. [ヤナギアザミ] l.c. 305. *Acrostichum lingua* Thunb. [ヒトツバ] l.c. 330, t. 33. *Ligustrum glabrum* Thunb. [コバノイボタ] l.c. 354. *Bambusa reticulata* Rupr. [マダケ] Bambus. 58 (1839). *Microrhamnus fragarioides* Maxim. [ネコノチチ] Rhamn. Orient.-As. 4 (1866) *Salix Buergeriana* Miq. [ハシカエリヤナギ] Ann. Mus. Lugd.-Bat. 3: 28 (1867). *Sabia japonica* Maxim. [アオカヅラ] Bull. Acad. St.-Pét. 11: 430 (1867). *Hypericum erectocarpum* Maxim. [ツクヌキオトギリ] l.c. 63 (1868). *Allium Grayi* Regel [ノビル] All. Monogr. 125 (1875). *Chrysosplenium rhabdospermum* Maxim. [ツクシネコノメ] l.c. 23: 347 (1877). *Veronica murorum* Maxim. [ハマクワガタ] l.c. 27: 508 (1882). *Acer trifidum* var. *integrifolium* Makino ヒトツバトウカエデ 植雑 15: 112 (1901). *Salix Saidaean* Seem. [ヤマヤナギ] Sal. Jap. 73 (1903). *Asplenium Wrightii* var. *Fauriei* Chr. [クルマシダ] Bull. Acad. Geogr. Bot. 16: 243 (1906). *Carex nagasakensis* C.B. Clarke [ジュズスゲの異名] Kew Bull. 8: 88 (1908). *Rhamnus Sieboldiana* Makino シーボルトノキ l.c. 26: 392 (1912). *Prunus incisa* var. *gracilis* Nakai Journ. Arn. Arb. 5: 77 (1924). *P. macrophylla* var. *sphaerocarpa* Nakai [マルミバクチノキ] l.c. 78. *Rhododendron nagasakianum* Nakai ツクシミツバツツジ 植雑 40: 483 (1926). *Ligustrum rufum* Nakai ナガサキイボタ 樹木誌, ed. 2, 1: 377 (1927). *Viola Wichurii* Nakai エダウチタチツボスミレ 植雑 42: 562 (1928). *Hydrangea acuminata* var. *setulifera* Koidz. オニサワアジサイ 植雑 44: 94 (1930). *Cynanchum albiflorum* var. *puncticulatum* Koidz. ムラサキクサタバナ Fl. Symb. Or.-Asia. 28 (1930). *Platanthera mandarinorum* var. *elongatocalcarata* Koidz. l.c. 36. *Asarum dimidiatum* F. Maek. クロフネサイシン 植研 12: 28~30 (1936). *Carpha aristata* Kük. [イヌノグサ] Fedde, Rep. 47: 118 (1939). *Sedum Alfredi* var. *nagasakianum* Hara ナガサキマンネングサ 植研 21: 146 (1948). *Hosta Tibai* F. Maek. ナガサキギボウシ 石井: 園芸大辞典 2: 638 (1950).

植物 [羊] カネコシダ, イヌケホシダ, アミシダ, テツホシダ, ミヤジマシダ, ホウライシダ, タカサゴキジノオ, セイタカシケシダ, ヒトツバイワヒトデ, シロヤマゼンマイ. [単] ウミヒルモ, ビゼンナリヒラ, コササキビ, ハナビスゲ, カタスゲ,

トラノハナヒゲ, ハマカンゾウ, カンザシギボウシ, ナガバジャノヒゲ, キキョウラン, ヒメイズイ, ホソバシユロソウ, アオノクマタケラン, ヒナノシヤクジョウ, ヒナラン, シラン。〔離〕コバノチョウセンエノキ, アコウ, ウバメガシ, ツクシアオイ, キイレツチトリモチ, アオモジ, バイカアマチャ, ハチジョウクサイチゴ, イワガサ, ニワフジ, ハマビシ, ハマセンダン, ヤマヒハツ, ヒゼンマユミ, コクテンギ, アオカヅラ, ハマナツメ, ウドカヅラ, ラセンソウ, ウラジロマタタビ, ツクスキオトギリ, イイギリ, ヒメノボタン。〔合〕オンツツジ, モクタチバナ, クロミノサワフタギ, ムラサキ, ムラサキセンブリ, ホタルカヅラ, ノアサガオ, グンバイヒルガオ, ダンギク, アキチョウジ, ホソバヤマジソ, ゴマクサ, ハマウツボ, イセハナビ, ミサオノキ, コバンムグラ, ギョクシンカ, ヘツカニガキ, , サイゴクガマズミ, オトコオミナエシ, ナガサキシヤジ, ニシヨモギ, コンギク, シマカンギク, ホソバワダン, チョウセンヤマニガナ, シロバナタンポポ。

○九重山彙 (1,788 m, 大分県) 原標本植物 *Chionographis japonica* Maxim. [シライトソウ] Bull. Acad. St.-Pét. 11: 437 (1867). *Saussurea gracilis* Maxim. [ホクチアザミ] l.c. 19: 518 (1874). *Aster pinnatifidus* forma *robustus* Makino オオユウガギク 植雑 27: 115 (1913). *Calamagrostis autumnalis* Koidz. ムラサキノガリヤス 植雑 39: 18 (1925). *Vaccinium kiusianum* Koidz. ツクシウスノキ Fl. Symb. Or.-Asia. 11 (1930). *Carex oxyandra* forma *pallidior* Ohwi 京大紀 B, 5-3: 275 (1930). *Calamagrostis autumnalis* var. *microtis* Ohwi ホソホノガリヤス 植雑 45: 193 (1931)=*Calamagrostis microtis* Ohwi [クジュウガリヤス] Fedde, Rep. 36: 40 (1934). *Carex alterniflora* var. *elongata* Ohwi クジュウスケ l.c. 6-5: 260 (1931). *Calamagrostis autumnalis* var. *virens* Honda アオバキリシマノガリヤス 植雑 46: 2 (1932). *Sorbus diabolica* Koidz. オニナナカマド 植分 1: 5 (1932). *Carex kujuzana* Ohwi クジュウツリスゲ 植分 1: 298 (1932). *Rosa kyushiana* Koidz. ミツバイバラ l.c. 4: 160 (1935). *Sasa alpestris* Nakai クジュウザサ 植研 12: 225 (1936). *Corydalis triflora* Ohwi 植研 12: 332 (1936). *Juncus nikkoensis* var. *pinifolius* Satake マツバコウガイゼキショウ 植研 12: 577 (1936). *Arundinaria Nakashimana* Koidz. ハンダシノ l.c. 6: 67 (1937). *Eriocaulon Nakasimanum* var. *superans* Satake 科博研報 4: 54 (1940). *Echinochloa Crusgalli* var. *praticola* Ohwi ヒメイスビエ 植分 11: 37 (1942). *Deutzia bungoensis* Hatusima マルバコウツギ 植研 29: 234 (1954). *Rhododendron kiusianum* forma *Maedae* Honda ヤエミヤマキリシマ 名彙 ed. 2, 385 (1957).

植物 [羊] マンネンスギ, シラネワラビ, ホテイシダ, ミヤマノキシノブ。〔裸〕ハリモミ, ミヤマビヤクシン。〔単〕ミヤマヌカボ, キリシマノガリヤス, ハイチゴザサ, ツクシミノボロスゲ, オタルスケ, ショウジョウスゲ, チュウゼンジスケ, ヤマジス

ゲ, ケイビラン, ミヤマエンレイソウ, マイヅルソウ, バイケイソウ, ネバリノギラン, ツクバネソウ, タマボウキ, タマガワホトトギス, エヒメアヤメ, ナガバキソチドリ, ツチアケビ, オニノヤガラ。〔離〕 ヨグソミネバリ, ミズナラ, ブナ, オヒョウ, エゾエノキ, ワチガイソウ, ヤマシャクヤク, カラマツソウ, タカネハンショウヅル, シギンカラマツ, オオヤマレンゲ, ヤシャビシャク, シラヒゲソウ, クロイチゴ, イワキンバイ, イヨフウロ, ツルシキミ, メグスリノキ, テツカエデ, カジカエデ, オオイタヤメイゲツ, アケボノスミレ, キスミレ, サクラスミレ, クマヤマグミ, ヒメノダケ, ツクシゼリ。〔合〕 イワカガミ, ヨウラクツツジ, ヒカゲツツジ, ヤクシマホツツジ, シロドウダン, ベニドウダン, ツクシドウダン, ツクシウスノキ, コケモモ, コハクウンボク, アサガラ, ヤマトアオダモ, シオジ, ツクシ lindou, ハナシノブ, ヤツシロソウ, アソノコギリソウ, クサヤツデ, ヒロハヤマヨモギ, エシノヤマタイミンガサ, ツクシコウモリ, テリハアザミ, ツクシアザミ, ツクシノアザミ, ヒゴタイ, スイラン, ツクシトウヒレン, タカネコウリンカ。

○阿蘇山 (1,592 m, 熊本県) 原標本植物 *Abies diversifolia* Maxim. [コメツガ] Bull. Acad. St.-Pét. 12: 229 (1868). *Gentiana japonica* Maxim. [ハルリンドウの異名] l.c. 20: 433 (1875). *Achillea ptarmicoides* forma *brevidentis* Makino アソノコギリソウ 植雑 19: 148 (1905). *Rhododendron nudipes* Nakai サイコクミツバツツジ 植雑 40: 484 (1926). *Arundinella Murayamae* Honda アソトダシバ Monogr. 309 (1930). *Dryopteris commixta* Tagawa ツクシイワヘゴ 植分 2: 190 (1933). *Sasa asoensis* Nakai アソザサ 植研 11: 371 (1935). *Chrysosplenium naminoense* Honda ex Suto アソネコノメ 植研 11: 492 (1935). *Artemisia stolonifera* var. *microcephala* Kitam. アソヒロハヤマヨモギ Comp. Jap. 2: 422 (1940). *Polemonium kiushianum* Kitam. ハナシノブ 植分 10: 179 (1941).

植物 [羊] ヒメウラジロ, イブキシダ, タニヘゴ, オオバノハチジョウシダ。〔単〕 ショウジョウスゲ, ツクシミノボロスゲ, コイワカンスゲ, サツマスゲ, マイヅルテンナンショウ, シライトソウ, ノシラン, シラン, ツチアケビ, ウチョウラン, ミズトンボ, ヤマトキソウ。〔裸〕 カヤ。〔離〕 イチイガシ, ホソバイラクサ, ヒメタガソデソウ, レイジンソウ, ハナカツラ, サバノオ, フタゴケマン, マルバコンロンソウ, ギンバイソウ, バイカウツギ, ダイモンジソウ, ミヤマザクラ, イタチササゲ, ウメモドキ, ハガクレツリフネ, ヘラノキ, エイザンスミレ, キスミレ, クマヤマグミ, ヨロイグサ, シラネセンキュウ, ツクシゼリ, ヒメノダケ。〔合〕 ノジトラノオ, ジャコウソウ, アキチョウジ, ツクシシオガマ, ヒメトラノオ, オオバジュズネノキ, ゴマギ, マツムシソウ, モミジカラスウリ, ヤツシロソウ, ヒロハヤマヨモギ, ヒメヤマアザミ, ヤマアザミ, ヒゴタイ, チョウセンヤマニガナ, オタカラコウ, メタカラコウ, ホクチアザミ。

○祖母山 (1,758 m, 大分, 宮崎県境) 原標本植物 *Carex odontostoma* Kük. [ミヤマ イワスゲ] Bull. Herb. Boiss. 2 ser. 5: 1162 (1905). *Peucedanum myriostachys* Koidz. ツクシキョウカツ 植維 33: 122 (1919). *Saxifraga cortusae-folia* var. *Maximowiczii* forma *breviloba* Hara マルバジンジソウ 大日植 3: 45 (1939). *Artemisia stolonifera* forma *cordifolia* Kitam. [ウバタケヨモギ] Comp. Jap. 2: 422 (1940). *Euphrasia Maximowiczii* var. *sobosanensis* Y. Kimura [ソボサンコゴメグサ] 植研 17: 532 (1941). *Melampyrum australe* var. *crassifolium* Tuyama アツバママコナ 植研 17: 81 (1941).

植物 マンネンスギ, ヒメスギラン, オオコケシノブ, オオクジャクシダ, オシャグジデング, コガネシダ, シラネワラビ, ミヤマクマワラビ, ミヤマノキシノブ, イワオモダカ. [裸] イチイ, ツガ, ハリモミ, ヒメコマツ, アスナロ, イブキ. [単] ミヤマヌカボ, タシロノガリヤス, ツクシミノボロスゲ, コイワカンスゲ, ヒナスゲ, ヤマジスゲ, ケイビラン, ミヤマエンレイソウ, マルバサンキライ, マイヅルソウ, キスゲ, ヒメユリ, ツクバネソウ, タマガワホドトギス, ムヨウラン, ベニカヤラン, ヒメノヤガラ, ヒナラン, ツチアケビ, ウチヨウラン, アオフタバラン, ナガバキソチドリ. [雑] ノヤナギ, ヨグソミネバリ, ブナ, ミズナラ, オヒョウ, エゾエノキ, クロフネサイシン, ワチガイソウ, カツラ, フクジュソウ, ツクシトリカブト, タカネハンショウヅル, シギンカラマツ, オオヤマレンゲ, シロモジ, ツルキケマン, ツメレンゲ, チッパベンケイソウ, タカネマンネングサ, アオベンケイ, ヤハズアジサイ, ワタナベソウ, バイカウツギ, ナンゴククロクモソウ, ダイモンジソウ, キレンゲショウマ, クロイチゴ, イワキンバイ, イタチササゲ, ユクノキ, フウリンウメモドキ, テツカエデ, メグスリノキ, クロヅル, ヘラノキ, ヒコサンヒメシャラ, タカネオトギリ, ミヤマガンピ, クマヤマグミ, ヒカゲミツバ. [合] イワカガミ, ヨウラクツツジ, ヒカゲツツジ, アケボノツツジ, ツクシシャクナゲ, コメツツジ, バイカツツジ, ミヤマキリシマ, ヤクシマホツツジ, ベニドウドン, ツクシドウドン, ミヤマコナスビ, コハクウンボク, アサガラ, シオジ, シノノメソウ, ハナシノブ, アキチョウジ, ミヤマムグラ, ムシカリ, ニシキウツギ, ソバナ, ヤツシロソウ, シデシャジン, クサヤツデ, ヒロハヤマヨモギ, ヤブヨモギ, オオバヨメナ, オオモミジガサ, ツクシコウモリ, ニシノヤマタイミンガサ, テバコモミジガサ, モリアザミ, ツクシアザミ, ホクチアザミ.

(国立科学博物館)

□馬場胤義: 佐賀県生物誌 植物編 シダ植物, 種子植物 141 pp., 1 map. 佐賀県理科教育振興会, 佐賀県理科教育協会 1964. ノウルシのカラー口絵と 47 枚の植物の写真が巻頭をかざっている。佐賀県の植物研究の歴史, 植物概観, 珍稀な植物についての解説などがあって, 目録には 1,600 種が収録されている。巻末には天然記念物の解説と主な採集地の植物便覧がつけられている。筆者が 30 年余にわたって採集調査した労苦の結果が本書にまとめられていて, 多くの貴重な資料がふくまれている。(原 寛)