

○植物採集覚書 (其三十二) (奥山春季) Shunki OKUYAMA: Tentative list of plants for collectors (32)

北海道地方 (其二)

○アポイ岳 (811 m) 周辺 原標本植物 *Calamagrostis inaequiglumis* Hack. [タカネノガリヤス] Bull. Herb. Boiss. 651 (1899) 襟裳岬. *Tofieldia Kondoii* Miyabe et Kudo アポイゼキショウ 札博 5: 74 (1914). *Picris crepioides* Miyabe et Kudo エゾコウゾリナ l. c. 8: 6 (1921). *Agastache rugosa* form. *lanceolata* Kudo ホソバキタカワミドリ Enum. Labiat. Kuril. et Yezo 17 (1921). *Aruncus subrotundatus* Tatew. アポイヤマブキショウマ Veg. Mt. Apoi. 81 (1928). *Potentilla Matsumurae* var. *yubariana* form. *glabrescens* Tatew. アポイキンバイ l. c. 82 (1928). *Primula Fauriei* var. *samanimontana* Tatew. サマニユキワリ l. c. 83 (1928). *P.F.* var. s. form. *albiflora* Tatew. シロバナサマニユキワリ l. c. (1928). *Peucedanum multivittatum* var. *linearilobum* Tatew. エゾノハクサンボウフウ l. c. 102, 131 (1928). *Primula hidakana* Miyabe et Kudo ヒダカサクラソウ ex Tatew. l. c. 105 (1928) nom.; Hara 東亜図 1; 16, t. 8 (1935). *Callianthemum Miyabeianum* Tatew. ヒダカソウ 札博 10 (1): 79-80 (1928). *Dianthus superbus* var. *latifolius* Nakai ヒロハカワラナゲシコ 植雑 43: 457 (1929). *Acer mono* var. *velutinum* Nakai エゾイタヤ Veg. Mt. Apoi 22 (1930). *Boehmeria paraspicata* Nakai クサコアカソ l. c. 19 (1930). *Hydrangea paniculata* var. *debilis* Nakai ヒダカノリウツギ l. c. 21 (1930). *Aruncus americanus* var. *latilobus* Nakai ヒロハヤマブキショウマ l. c. 21 (1930). *Sorbus yesoensis* Nakai オオバナナカマド l. c. 21 (1930). *Anaphalis margaritacea* var. *ramosa* Nakai エダウチヤマハハコ l. c. 23 (1930). *A. apoiensis* Nakai アポイハコグサ l. c. 30 (1930). *Betula apoiensis* Nakai アポイカンバ l. c. 33 et 46 (1930) nom. seminud.; Hara 植研 10: 227 (1934) [*B. Miyoshii* Nakai マルミカンバ及び *B. Nijimai* Nakai ヒメカンバを含む]. *Spiraea grandifolia* Nakai アポイシモツケ l. c. 29 et 53 (1930). *Schizophragma hydrangeoides* var. *formosa* Nakai ハナイワガラミ l. c. 28 (1930). *Lespedeza bicolor* var. *nana* Nakai チャボヤマハギ l. c. 29 (1930). *Ilex radicans* Nakai ハイイヌツゲ l. c. 37 (1930). *Bupleurum yesoense* Nakai エゾサイコ l. c. 30 et 62 (1930). *Sasa apoiensis* Nakai エゾミヤコザサ l. c. 24 (1930). *S. samaniana* Nakai アポイザサ l. c. 31 (1930). *Acer mono* var. *acutissimum* Nakai エゾモミジイタヤ 植雑 45: 127 (1931). *Cirsium apoiense* Nakai アポイアザミ l. c. 629 (1932). *Pourthiaea Zollingeri* var. *yesoensis* Nakai エゾカマツカ 植雑 48: 782 (1934). *Taraxacum apoiense* H. Koidz. アポイタンポポ 植研 9: 356 (1933). *Galium Nakaii* Kudo ex Hara

ミヤマキヌタソウ 植研 9: 517 (1933). *Pleuropterypyrum Nakaii* Hara オヤマソバ 1. c. 10: 231 (1934). *Filipendula yezoensis* Hara エゾノシモツケソウ 1. c. 235 (1934). *Athyrium filixfemina* var. *longipes* Hara エゾメシダ 植雑 48: 691 (1934). *Alnus Mayri* var. *intermedia* Hara ウスゲハンノキ 1. c. 803 (1934). *Rumex yezoensis* Hara オオギシギシ 1. c. 896 (1934). *Erigeron Tsuneoi* Tatewaki アポイアズマギク 北林会報 33: 593 (1935). *Cardamine nasturtiifolia* form. *lasiocarpa* Hara アポイジャニンジン 植雑 49: 72 (1935). *Sedum caucolicolum* form. *montana* Hara 1. c. 76 (1935). *Saxifraga fusca* var. *divaricata* form. *intermedia* Hara 1. c. 80 (1935). *S. mutabilis* var. *maritima* Hara ハマダイモンジソウ 1. c. 81 (1935). *Aruncus vulgaris* var. *americanus* form. *latilobus* Hara ヒロハヤマブキショウマ 1. c. 115 (1935). *Spiraea betulifolia* var. *concolor* Nakai (Veg. Apoi, nom. nud.) ex Hara アオマルバシモツケ 1. c. 117 (1935). *Potentilla Matsumurae* form. *paucidentata* Hara オクミヤマキンバイ 1. c. 199 (1935), ラッコ岳. *Prunus nipponica* var. *lasiogyna* Hara 1. c. 207 (1935). *P. verecunda* var. *pubipes* Hara ウスゲカスミザクラ 1. c. 210 (1935). *P. v.* var. *pendula* Hara キリフリザクラ 1. c. *Geranium Thunbergii* var. *glabratum* Hara 1. c. 862 (1935). *Phellodendron sachalinense* var. *suberosum* Hara ヒロハノキワダ 1. c. 862 (1935). *Eubotryoides Grayana* var. *glabra* form. *lasiocarpa* Hara 植研 11: 628 (1935). *Saussurea Kudoana* Tatew. et Kitam. ヒダカトウヒレン 植分 4: 76 (1935). *Ilex rugosa* var. *vegeta* Hara マルバツルツグ 植雑 50: 188 (1936). *Euonymus Sieboldianus* var. *megaphyllus* Hara 1. c. 191 (1936). *Acer japonicum* var. *stenolobum* Hara モミジハウチワ 1. c. 193 (1936). *A. mono* var. *latialatum* Hara スエヒロイタヤ 1. c. 248 (1936). *Viola Kusanoana* var. *brevicalcarata* Hara ヒダカタチツボスミレ 1. c. 302 (1936). *V. sachalinensis* var. *alpina* Hara アポイタチツボスミレ 1. c. 303 (1936). *Circaea dubia* Hara オオタニタデ 1. c. 306 (1936). *Cnidium ajanense* var. *angustissimum* Nakai (Veg. Apoi 62, nom. nud.) ex Hara ヒメシラネニンジン 1. c. 369 (1936). *Vaccinium Smallii* var. *latifolium* Nakai (Veg. Apoi 65, nom. nud.) ex Hara オオヒロハスノキ 1. c. 493 (1936). *Lysimachia davurica* form. *latifolia* Hara ヒロハクサレダマ 1. c. 568 (1936). *Swertia yezo-alpina* Hara エゾタカネセンブリ 1. c. 51: 19 (1937), ラッコ岳及び十勝岳. *Pedicularis yezoensis* var. *pubescens* Hara ビロードエゾシオガマ 1. c. 636 (1937). *Lonicera caerulea* subsp. *edulis* var. *venulosa* form. *oblonga* Hara 1. c. 843 (1937). *L. c.* subsp. *e.* var. *longibracteata* form. *ovata* Hara ヒロハヨノミ 1. c. (1937). *Adenophora Thunbergiana* var. *hakusanensis* form. *violacea* Hara タカネツリガネニンジン 1. c. 897 (1937). *A. T.* var.

*h. form. brevidens* Hara l. c. (1937). *Hypericum samaniense form. debile* Miyabe et Y. Kimura 植雑 51: 731 (1937). *H. yezoanum var. Nakaii* H. Koidz. ヒダカオトギリ 岩手植研 2: 99 (1937). *H. y. form. atropurpureipunctatum* H. Koidz. ショクテンヒダカオトギリ l. c. 100 (1937). *H. y. var. nanum* H. Koidz. コヒダカオトギリ l. c. (1937). *Veratrum japonicum form. intermedium* Nakai 植研 13: 701 (1937). *V. j. var. sessilifolium* Nakai ツガルシュロソウ l. c. 702 (1937). *Achillea pulchra var. angustifolia* Hara ホロマンノコギリソウ 植雑 52: 1 (1938). *A. p. var. rosea* Hara l. c. (1938). *Anaphalis alpicola form. robusta* Hara アポイハハコグサ l. c. 2 (1938). *A. margaritacea var. intercedens* Hara エゾカワラハハコ l. c. 3 (1938). *Cacalia hastata var. glabra form. intermedia* Hara ウスゲヨブスマソウ l. c. 66 (1938). *Miscanthus sinensis var. purpurascens form. paniculatus* Hara エゾムラサキススキ l. c. 284 (1938). *Setaria viridis var. pilosa* Hara エゾエノコログサ l. c. 287 (1938). *S. v. var. maritima* Hara エゾハマエノコロ l. c. (1938), 冬島と襟裳岬. *Spodiopogon sibiricus var. tomentosus form. violascens* Hara ムラサキオニアブラススキ l. c. 288 (1938). *Eleocharis yezoensis* Hara ヒメシカクイ l. c. 396 (1938). *Eriocaulon perplexum* Satake et Hara エゾイヌノヒゲ l. c. 400 (1938). *Allium Schoenoprasum var. yezomonticola* Hara ヒメエゾネギ l. c. 458 (1938). *A. S. var. y. form. leucantha* Hara シロバナヒメエゾネギ l. c. (1938). *Rubia pedicellata* Nakai エゾオオキスタソウ 植研 13: 116 (1938). *Scabiosa jezoensis* Nakai エゾマツムシソウ l. c. 19: 269 (1943). *Carex apoiensis* Akiyama アポイタヌキラン Caric. F. E. Asia 117 (1955).

植物 (省略).

(国立科学博物館)

□前川文夫：原色日本のラン—日本ラン科植物図譜 The wild orchids of Japan in colour. 30.5×21×5 cm., 革表紙, 総アート紙, pp. i~xiv, 1-495 (原色図版 187 枚, 凸版図多数) 誠文堂新光社 ¥ 27, 000. 日本のラン科の図譜は今まで当然あってしかるべき書であったのにも関わらず, 今日初めて前川教授の永年の研究の結果これを手にすることを得た。この待望の書は企画され手をつけられて以来やっと 16 年目に出版されたが, これも今日の目まぐるしい世には稀な例である。この間多忙な著者がこれのみにすべての時間を割き得なかったのは当然であるが, その時日は無駄には過されなかった。その経過の中に著者独特の進化論, 分布論が熟成し, これをこの書に取り入れることができたからである。ラン科植物のように微小な種子を有する群は種によっては意外に分布域が広く, 日本島弧の域内のみで真にこれを理解することはできない。著者がしばしば種・属のレベルで広くヒマラヤ地方, 中国大陸, 米大陸に言及