

Plectranthus excisus var. *hakusanensis* Matsumura et Kudo in Bot. Mag. Tokyo 26: 302 (1912) nom. nud.

Isodon excisus var. *hakusanensis* Kudo l. c. 134 (1929).

Amethystanthus excisus var. *hakusanensis* (Kudo) Nakai l. c. 788 (1934).

Isodon kameba var. *hakusanensis* (Kubo) Okuyama ex Ohwi l. c. (1953).

Nom. Jap. Hakusan-kamebaso, Hakusan-kameba-hikiokoshi.

Distr. Honshu; Kaga, Ecchu, Hida et Shinano.

var. **excisinflexus** (Nakai) Asano, comb. nov.

Amethystanthus excisinflexus Nakai in Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo 33: 21 (1953).

Isodon kameba var. *excisinflexus* (Nakai) Okuyama l. c. (1956).

Nom. Jap. Tairin-yamahakka

Distr. Honshu; Echigo, Uzen et Kozuke.

I. Apices foliorum acuminati. Flores 0.6-1.0 cm. longi.

1. Folia late lanceolata vel ovato-lanceolata, 4-8 cm. longa, 1-3.5 cm. lata, apice acuminata, margine serrata, serris deltoideis. *Isodon umbrosus*

1. Folia membranacea, ovato-oblonga vel ovata, 6.5-18 cm. longa, 2.5-6cm. lata, apice acuminata, margine serrata, serris deltoideis. Bractea ovata, cordato-ovata, oblongo-ovata vel lanceolata. var. *latifolius*

1. Folia membranacea, lato-ovata, ovata vel rhombico-ovata, 8-15 cm. longa, apice acuminata vel lineali-lanceolata raro caudata, margine grosse serrata, serris deltoideis vel angusti-triangularibus. Bractea ovata, oblongo-ovata vel lanceolata. var. *komaensis*

I. Apices foliorum caudati. Flores 0.6-1.3 cm. longi.

1. Cauda linearis vel cuspidiformis, margine integra vel raro 1-2 parvidentata.

i) Flores 6-10 mm. longi. var. *leucanthus*

i) Flores 9-13 mm. longi. var. *excisinflexus*

1. Cauda ovato-lanceolata, apice acuminata, margine grosse et pauce serrata. var. *hakusanensis*

正 誤 (Errata)

頁 (Page)	行 (Line)	誤 (For)	正 (Read)
Vol. 45: 343	29	害	実