

て次のように学名を変更したい。基準標本の閲覧を許可された東大総合研究資料館ならびに貴重な標本をたくさん送って下された見明長門氏に対して深く感謝する。

**Sasa Tsuboiana** Makino in Bot. Mag. Tokyo 26: 23 (1912).—Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 2, 1399 (1931).—Nemoto, Fl. Jap. Suppl. 897 (1936).—Suzuki in Jap. Journ. Bot. 19: 99 (1965); in Hikobia 4: 326 (1965) et 7: 95 (1975); Ind. Jap. Bamb. 162 et 346 (1978).—*Sasa Yoshiokai* Nakai in Journ. Jap. Bot. 12: 224 (1936).—*S. stenophylla* Koidz. subsp. *Yoshiokai* (Nakai) S. Suzuki in Hikobia 8: 61 (1977); Ind. Jap. Bamb. 134 et 343 (1978), syn. nov.

Nom. Jap.: Ibuki-zasa, Tsuboi-zasa, Nagato-zasa.

Distrib. Japan (Middle and S.W. Honshû and Shikoku).

**Sasa stenophylla** Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 5: 48 (1936) et 11: 320 (1942).—Suzuki, Ind. Jap. Bamb. 132 et 343 (1978).

subsp. **Tobagenzoana** (Koidz.) S. Suzuki, comb. nov.

*Sasa Tobagenzoana* Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. 5: 202 (1936) et 11: 107 (1942).—*Neosasamorpha Tobagenzoana* Tatewaki in Hokkaido Ringyô Kaihō 38: 48 (1940).

Nom. Jap.: Himekami-zasa, Himekami-nambusuzu.

Distrib. Japan (Honshû and Shikoku)

*Sasa Yoshiokai* Nakai was reported from Chōmonkyō, Prov. Nagato in 1936 as a new species of sect. *Acrocladula* (=Lasioderma). But I reduced it to the subspecific status under *S. stenophylla* Koidz. in 1977. Investigating the type specimens in TI and the topotypes collected recently by N. Miyake, it is clarified that *S. Yoshiokai* Nakai should be included into the sect. *Monilicladia*, not *Acrocladula*, and it is quite identical with *S. Tsuboiana* Makino. On the other hand, *S. Tobagenzoana* Koidz. reported from Mt. Himekami, Prov. Rikuchū is evidently belongs to sect. *Lasioderma*, and in 1978 I reduced it to the synonym of *S. stenophylla* Koidz. subsp. *Yoshiokai* (Nakai) S. Suzuki. Therefore I propose to alternate *S. stenophylla* subsp. *Yoshiokai* with *S. Tobagenzoana* Koidz. in the subspecific status as cited above. (千葉県佐倉市 ██████████)

○コアジサイの新品種 (芹沢俊介) Shunsuke SERIZAWA: A new form of *Hydrangea hirta*

1975年6月に東京都奥多摩川苔山のフロラを調べていた際、川苔谷百尋滝の少し下流で、コアジサイ *Hydrangea hirta* (Thunb.) Sieb. のがく片と花卉が葉化したものを採集した。この時の株はあまり大きなものではなかったが、翌年7月には川苔山山頂附

近の尾根で、同行の土屋守氏と共に、同じような花をつけた大きな株を見出した。

これらの株では、花序中のすべての花のがく片と花弁が葉化しており、がく片は長楕円形、鋭頭、花時で長さ 4~6 mm、幅 1.5~2.5 mm、花後には長さ 5~8 mm、幅 1.5~2.5 mm になり、花弁はがく片よりおくれて伸長し、やや短く、楕円形でしばしば内曲し、鋭頭または鈍頭、花時で長さ 2~4 mm、幅 1~2.5 mm、花後には長さ 4~5.5 mm、幅 1.5~3.5 mm になる。がく片と花弁はそれぞれ 5 枚ずつあり、共に宿存性で緑




Fig. 1. *Hydrangea hirta* form. *laminalis*. a: A part of holotype specimen (S.S. 21988). b: A flower.

色、全縁または少数の鋸歯があり、脈上や辺縁には白色の軟毛を散生する。花柱は通常 3 個で、これらもしばしばやや葉状になり、著しいものでは花後に長さ 2.5 mm、幅 1 mm に達する。果実は発達しない。新品種と考え、ミドリコアジサイ form. *laminalis* と命名する。

**Hydrangea hirta** (Thunb.) Sieb. Flora 11: 757 (1828).— *Viburnum hirtum* Thunb., Fl. Jap. 124 (1784).

form. **laminalis** Serizawa, form. nov.

A form. *hirta* sepalis petalisque laminalibus usque 8 mm longis differt.

Hab. Honshu. Pref. Tokyo: Kawanori-dani, Mt. Kawanori-yama, Okutama-machi, alt. ca. 820 m (S. Serizawa 21988, June 8, 1975, AICH—holotype, fig. 1a, b); near the top of Mt. Kawanori-yama, Okutama-machi, alt. ca. 1150 m (S. Serizawa 24889, July 25, 1976, AICH). (愛知教育大学生物学教室)

○マンネングサ亜科の属の新和名 (大場秀章) Hideaki OHBA: New Japanese names of the genera of Sedoideae (Crassulaceae)

私は旧世界のマンネングサ亜科の新しい分類体系を1978年に発表した。そのなかには適当な和名が見当たらない属やその他の分類群があり、これらの植物について日本での理解を深めるために、和名が欲しいと思うことが多くなった。そこで下記の属、亜属、節に新しく和名を与えてみた。

(*Orostachys*) sect. *Schoenlandia* H. Ohba (イワレンゲ属) アケボノイワレンゲ節。基準種: *O. Schoenlandii* (R.-Hamet) H. Ohba

*Perrierosedum* H. Ohba マダガスカルベンケイ属。基準種: *P. madagascariense* (Perriere de la Bathie) H. Ohba

*Prometheum* H. Ohba (= *Pseudorosularia* Gurgenzidze) ヒイロイワレンゲ属。基準種: *P. sempervivoides* (M.-Bieb.) H. Ohba

*Pseudosedum* Berger マンネングサモドキ属。基準種: *P. Lievenii* (Ledeb.) Berger (*Rhodiola*) subgen. *Primuloides* (Praeger) H. Ohba (イワベンケイ属) ヒナイワベンケイ亜属。基準種: *R. primuloides* (Franch.) Fu

(*Rhodiola*) subgen. *Crassipedes* (Praeger) H. Ohba (イワベンケイ属) モロシベイワベンケイ亜属。基準種: *R. Wallichiana* (Hook.) Fu

(*Rhodiola*) subgen. *Clementsia* (Rose) H. Ohba (イワベンケイ属) ホザキイワベンケイ亜属。基準種: *R. rhodantha* (A. Gray) Jacobs

*Rosularia* Berger トキワイワレンゲ属。基準種: *R. Sempervivum* (M.-Bieb.) Berger

*Sinocrassula* Berger テンジクイワレンゲ属。基準種: *S. indica* (Decne.) Berger