

# 植物研究雜誌

THE JOURNAL OF JAPANESE BOTANY

第 59 卷

第 1 号~第 12 号

昭和 59 年 1 月~12 月

Vol. 59 (Nos. 1~12)

January~December

1 9 8 4

津村研究所

Tsumura Laboratory

TOKYO

第 59 卷 (昭和 59 年) 著者索引

Author Index to Vol. 59 (1984)

(無印は本論文, ○印の下に一括したものは雑録)

- A. 秋山 忍・大場秀章 Shinobu AKIYAMA & Hideaki OHBA  
○ケハギの白花型ユキハギ A white-flowered form of *Lespedeza patens* Nakai....128; クロバナキハギとヤクシマハギの学名 New combinations to the variety and form of *Lespedeza bicolor* Turcz. 191  
有馬武裕 Takehiro ARIMA → 佐藤嘉彦 Yoshihiko SATO
- C. 千原光雄 Mitsuo CHIHARA → 石光真由美 Mayumi ISHIMITSU; → 高原隆明 Takaaki KOBARA
- D. 出口博則 Hironori DEGUCHI  
イクビゴケ科蘚類の 1 新種ミギワイクビゴケ *Diphyscium unipapillosum*, sp. nov. (Diphysciaceae, Musci) from Japan ..... 97  
デビ H.M. H. M. DEVI → ナイツ K. C. K. C. NAIDU
- H. 浜田信夫 Nobuo HAMADA  
2 種の地衣成分エベルン酸とオプツザート酸の地衣体中での分布パターン Distribution pattern of two lichen substances, evernic and obtusatic acids, in the thallus of *Ramalina* ..... 111
- 原 寛 Hiroshi HARA  
東亜植物註解 (13) Comments on the East Asiatic plants (13)....33; (14)....171; (15) ..... 225  
○植物命名国際規約57条 3 項による学名の変更 Some new combinations of the Asiatic plants based on Art. 57.3....103; 中井, 朝鮮森林植物編の複製本について A reprinted edition of Nakai, *Flora Sylvatica Koreana* with different pages from the original ..... 286  
———・山中二男 ——— & Tsugiwo YAMANAKA  
四国産ツツジの一新種 A new species of *Rhododendron* (Sect. *Azaleastrum*) from Shikoku, Japan..... 289
- 原 襄 Noboru HARA  
イチョウの葉の初期発生と奇形 Early ontogeny and malformation of

	<i>Ginkgo</i> leaves .....	337
服部新佐 Sinske HATTORI		
	小笠原諸島産ヤスデゴケ属の一新種 A new species of <i>Frullania</i> from the Bonin Islands .....	308
林 義昭 Yoshiaki HAYASHI		
	タムシバ (モクレン科) の胚発生的研究 Embryology of <i>Magnolia salicifolia</i> Maxim. (Magnoliaceae) .....	298
I. 今市涼子 Ryoko IMAICHI		
	薄囊シダ類の発生解剖学 I. コバノイシカグマの葉原基形成とシュートの分枝 Developmental anatomy of the shoot apex of leptosporangiate ferns I. Leaf ontogeny and shoot branching of <i>Dennstaedtia scabra</i> .....	367
井上 浩 Hiroshi INOUE		
	苔類の分類雑記 (3) Taxonomic miscellany on hepatics (3) .....	344
石光真由美・千原光雄 Mayumi ISHIMITSU & Mitsuo CHIHARA		
	日本産クリプトモナス属の4種(クリプト藻綱) Four species of <i>Cryptomonas</i> (Class Cryptophyceae) in Japan .....	161
伊藤浩司 Koji ITO		
	○北海道植物新産地報告 (2) New localities of Hokkaido plants (2)..	189
J. ジョラプール S.M. S. M. JORAPUR → モハン P. T. K. P. T. K. MOHAN		
常谷幸雄・大場秀章 Yukio JOTANI & Hideaki OHBA		
	西南日本に自生するサキシマフヨウ (新称) について A wild <i>Hibiscus</i> , <i>H. Makinoi</i> , sp. nov. from S. W. Japan.....	214
K. 金井弘夫 Hiroo KANAI		
	日本植物の分布型の研究 (4) 分布データと環境情報地図の対比 Study on the distribution patterns of Japanese plants (4) Correlation between plant distribution data and environmental mesh data ..	247
	(5) 普通植物分布調査の問題点 (5) Accumulation of phytogeographical data of popular plants, points and measures ....	257
加藤雅啓 Masahiro KATO		
	シダの2種 <i>Adenoderris</i> と <i>Cheilanthes</i> について Notes on the two fern genera <i>Adenoderris</i> and <i>Cheilanthes</i> .....	13
加藤季夫 Suetō KATO		
	日本産ミドリムシ属の分類学的研究 (3) Taxonomic studies on the	

genus <i>Euglena</i> in Japan (3) .....	149
<b>木村有香</b> Arika KIMURA	
楊柳学拾遺 (5) <i>Spicilegia Iteologica</i> V....1; (6) .....	353
○シロシダレヤナギについて <i>De Salice lasiogyne</i> Seemenii commen- tariolum .....	270
<b>木村陽二郎</b> Yojiro KIMURA	
リンネの雌雄薬分類体系の導入 The introduced Linnean sexual system	78
<b>高原隆明・千原光雄</b> Takaaki KOBARA & Mitsuo CHIHARA	
クビレミドロの精子と属の分類上の位置について Spermatozoids of <i>Pseudodichotomosiphon constrictus</i> with special reference to the systematic position of the genus .....	20
<b>小林純子・小野幹雄</b> Sumiko KOBAYASHI & Mikio ONO	
小笠原および硫黄列島のノボタン属 A note on <i>Melastoma</i> in the Bonin and Volcano Islands .....	65
<b>小林義雄</b> Yosio KOBAYASHI	
菌類雑報 (4) Miscellaneous notes of fungi (4)....31; (5).....	187
○シイタケとマツタケの種小名と分布 Specific epithet and distribution of <i>Lentinus edodes</i> and <i>Tricholoma caligatum</i> ....170; 日本の植 物画家たち (1) Botanical artists in Japan (1)....223; (2) .....	237
<b>黒川 遼</b> Syo KUROKAWA	
ウメノキゴケ属におけるジフラクタ酸とバルバチン酸の産出 Joint occur- rence of diffractaic and barbatic acids in <i>Parmelia</i> , subgenus <i>Amphigymnia</i> (Lichenes).....	193
○タチナミガタウメノキゴケ (新称) 日本に産す <i>Parmelia parahypo- tropha</i> (Parmeliaceae, Lichenes) new to Japan.....	245
<b>L. ラクシュミ</b> P. S. P. S. LAKSHMI → プライア T. T. PULLAIAH	
<b>M. 前川文夫</b> Fumio MAEKAWA	
日本産ギボウシ属の2新種 Two new species of <i>Hosta</i> (Liliaceae) from Japan .....	154
<b>宮本 太</b> Futoshi MIYAMOTO	
日本産オンダ属の新種と新雑種 New species and hybrids of <i>Dryopteris</i> (Aspidiaceae) from Japan .....	238
<b>水島うらら</b> Urara MIZUSHIMA	
蘚類寸評 (8) 桜井コレクションから (1) Critical notes on mosses (8)	

	A brief report on the Sakurai's collection (1) .....	143
モハン P. T. K.・ジョラプール S. M.	P. T. K. MOHAN & S. M. JORAPUR	
	南インドのボウラン属の細胞分類学的研究 Cytotaxonomical studies of the genus <i>Luisia</i> Gaud. (Orchidaceae) from South India .....	293
N. ナイツ K. C.・デビ H. M.	K. C. NAIDU & H. M. DEVI	
	ベゴニア属2種の花粉と胚珠形成 Embryology of two species of <i>Begonia</i> .....	199
西田治文 Harufumi NISHIDA	→ 西田 誠 Makoto NISHIDA	
西田 誠・西田治文 Makoto NISHIDA & Harufumi NISHIDA		
	北日本及びサハリンの白亜紀産石化植物. I. 北海道上部白亜紀産石化植 物 (1) Structure and affinities of the petrified plants from the Cretaceous of northern Japan and Saghalien. 1. Petrified plants from the Upper Cretaceous of Hokkaido (1) .....	48
O. 大橋広好 Hiroyoshi OHASHI		
	ヒメノハギ (マメ科) について Intraspecific taxa of <i>Desmodium micro-</i> <i>phyllum</i> (Thunb.) DC. (Leguminosae) .....	42
大場秀章 Hideaki OHBA		
	サクライソウ (ユリ科) の所属 A review of <i>Petrosavia</i> (Liliaceae), with special reference to the floral features .....	106
	台湾産シナマンネングサ群の検討 Notes on the allied species of <i>Sedum</i> <i>Alfredii</i> Hance from Taiwan.....	321
	ヒマラヤ産ユキノシタ属研究 (1) <i>Hirculus</i> 節の2新種 Notes on the Himalayan <i>Saxifraga</i> (1) Two new species in the sect. <i>Hirculus</i> 359	
	→ 秋山 忍 Shinobu AKIYAMA; → 常谷幸雄 Yukio JOTANI	
	小野幹雄 Mikio ONO → 小林純子 Sumiko KOBAYASHI	
P. パニグラヒ G. G. PANIGRAHI	→ プロヒット K. M. K. M. PUROHIT	
プライア T. T. PULLAIAH	→ ランガスワミ V. V. RANGASWAMY	
————— ラクシュミ P. S. —————	& P. S. LAKSHMI	
	<i>Cirsium acaule</i> Scop. の胚発生 Embryology of <i>Cirsium acaule</i> Scop. 71	
プロヒット K. M.・パニグラヒ G. G.	K. M. PUROHIT & G. PANIGRAHI	
	<i>Spiraea bella</i> 群について Notes on nomenclature and taxonomy of the <i>Spiraea bella</i> Sims complex (Rosaceae).....	6
R. ランガスワミ V. V.・プライア T. T.	V. RANGASWAMY & T. PULLAIAH	

ヒメムカシヨモギの花粉・胚珠の初期発育 Studies in the embryology  
of *Erigeron canadensis* L. (Compositae)..... 312

S. 佐橋紀男 Norio SAHASHI

○オオハナワラビの分布と染色体数について Distribution and Chromo-  
some number of *Sceptridium japonicum* var. *japonicum*..... 58

サンジャッパ M. M. SANJAPPA

*Desmodium* および *Alysicarpus* 数種の染色体数 Chromosome numbers  
in some species of *Desmodium* Desv. and *Alysicarpus* Neck. ex  
Desv. (Leguminosae) ..... 26

インド産コマツナギ属 (マメ科) の一新種 A new species of the genus  
*Indigofera* (Fabaceae) from India ..... 272

佐藤嘉彦・有馬武裕 Yoshihiko SATO & Takehiro ARIMA

ヤブラン孢子および配偶体の形成 Development of spore and gameto-  
phyte in *Liriope platyphylla* Wang et Tang ..... 116

清水建美 Tatemi SHIMIZU

○タニイチゴツナギの学名訂正 Correction for *Poa yatsugatakensis*.. 41

志村義雄 Yoshio SHIMURA

○ホシダの新品種 A new form of *Cyclosorus acuminatus* ..... 105

スリバスタバ R. C. R. C. SRIVASTAVA

インドに産する *Aspidopterys* (キントラノオ科) の一新種 *Aspidopterys*  
*Jainii* Srivastava, sp. nov. (Malpighiaceae) from India. .... 329

鈴木三男 Mitsuo SUZUKI

神戸市中新統産トウダイグサ科の材化石の一新種 A new fossil wood of  
*Paraphyllanthoxylon* (Euphorbiaceae) from the Miocene of Kobe 275

T. 津山 尚 Takasi TUYAMA

○*Yunnanea* (ツバキ科) について On genus *Yunnanea* Hu (Theaceae)  
....61; ナンカイシジュスランについて On *Goodyera augustini*  
Tuyama .....: 153

Y. 矢原徹一 Tetsukazu YAHARA

コアカソとヤブマオの学名および種内の分類について Note on nomencla-  
ture and infraspecific classification of *Boehmeria japonica* (L. f.)  
Miq. and *B. spicata* (Thunb.) Thunb. (Urticaceae)..... 129

○ヤブマオの学名訂正 A correction for a combination of *Boehmeria*  
published on p. 134 ..... 320

山田耕作 Kohsaku YAMADA	
ラトコウスキー夫人採集によるタスマニア産ケビラゴケ属苔類 Tasmanian species of <i>Radula</i> (Hepaticae) collected by Mrs. A. V. Ratkowsky .....	91
山口富美夫 Tomio YAMAGUCHI	
八重山群島産の <i>Drepanolejeunea obtusifolia</i> (新種) と <i>Euosmolejeunea fuscobrunnea</i> Horik. について <i>Drepanolejeunea obtusifolia</i> sp. nov. and <i>Euosmolejeunea fuscobrunnea</i> Horik. from the Yaeyama Islands, Japan .....	332
山本幸憲 Yukinori YAMAMOTO	
○変形菌の一種 <i>Stemonitis confluens</i> var. <i>syncarpa</i> について A note on <i>Stemonitis confluens</i> var. <i>syncarpa</i> (Myxomycetes) .....	255
山中二男 Tugiwo YAMANAKA	
コックバネウツギー—四国での変異と分布 Notes on <i>Abelia serrata</i> in Shikoku .....	282
○四国のイヌコリヤナギの分布についての疑問 <i>Salix integra</i> Thunb. in Shikoku...185; 四国北東部に野生するキク属 Variation in the genus <i>Chrysanthemum</i> in northeastern Shikoku .....	211
→ 原 寛 Hiroshi HARA	
山崎 敬 Takasi YAMAZAKI	
九州・四国におけるミツバツツジ類の新種と新変種 Some new taxa of <i>Rhododendron</i> sect. <i>Brachycalyx</i> in Kyushu and Shikoku, Japan..	204
高等植物分布資料 Materials for the distribution of vascular plants in Japan (108)...32; (109)...148; (110)...222; (111).....	244
雑 報 News .....	64, 96
消 息 Obituaries 前川文夫博士 1908-1984 Dr. Fumio MAEKAWA 1908-1984 158; 本田正次博士 1897-1984 Dr. Masaji HONDA 1897-1984 .....	287
佐藤正己博士 1910-1984 Dr. Masami SATO 1910-1984 .....	350
新 刊 Book review .....	19, 30, 47, 57, 77, 90, 147, 148, 186, 192, 198, 203, 246, 256, 281, 288, 307, 311, 331, 336, 343, 352, 358, 375, 376
表紙カットの説明 Explanation of the cut on the cover	
ヒメモカサ (紅藻, サンゴモ科) の四分胞子の発芽体 (千原光雄)...1月号;	
苔類 <i>Plagiochila propinqua</i> S. Lac. の弾糸 (井上 浩)...4月号; オオホシミゴケ属地衣の被子器とその横断面 (黒川 遼)...7月号; ニガイチゴの花式図 (山崎 敬)...10月号	