



Fig. 1. *Trifolium aureum* Pollich (B. Kawamura, July 18, 1984, TI).

全土（最北部および西部と地中海地方の大部分を除く）に広く分布するという（Coombe 1968）。また、かなり古くから北米に帰化していることが知られている（Britton & Brown 1913, Scoggan 1978）。*T. aureum* がどのような経路で那須地方に生じるに至ったかは明らかでないが、路傍で採集されたので、これを人為による分布とみることに問題はないであろう。日本では未記録なので、本種にテマリツメクサの和名を提案したい。

この植物を検討する機会を与えて下さった原 寛先生、ならびにこの拙文を書くに当たり助言をいただいた大場秀章先生に厚くお礼申しあげます。

An European *Trifolium*, *T. aureum* Pollich, was recently found in Japan by Mr. Bungo Kawamura. He collected it on the road-side at Nasu, Tochigi Pref., central Honshu. Its presence in Japan is regarded as an artificial extension.

Locality: Honshu, Tochigi Pref., Nasu, Numappara (B. Kawamura, July 18, 1984 [2 sheets], TI).

引用文献

- Britton, N.L. & Brown, A. 1913. An Illustrated Flora of the Northern United States, Canada and the British Possessions, 2nd ed. 2: 354. Coombe, D.E. 1968. In Tutin, T.G. et al. ed., Flora Europaea 2: 157-172. Scoggan, H.J. 1978. The Flora of Canada, Part 3, 1030.

(東京大学 総合研究資料館植物部門)

□林 一六・伊藤 洋：菅平の高等植物目録 49 pp. 1985. 筑波大学菅平高原実験センター，長野県真田町。非売品。菅平（標高 1100-2300 m）の植物目録が新たに発行された。維管束植物 124 科，486 属，1060 種がリストされており，産地と産状とが簡単に略号で記してある。入手希望の方は同実験センターに直接お願いしてみるとよい。

(三浦宏一郎)